



КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ

**Гурленский район
Хорезмской области**

МСГ «Дехкон», «Зиёкор»,
«Навбир ёп», «Кангли»

2023 год



**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ
МСГ «Дехкон», «Зиёкор», «Навбир ёп», «Кангли»
Гурленский район
Хорезмской области**

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1 О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ (ПРС)	4
1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ	4
1.3 МЕТОДОЛОГИЯ	4
1.4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРС	4
2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	5
2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ	5
2.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГУРЛЕНСКОМ РАЙОНЕ	6
2.2.1 КАРТА РАЙОНА	6
2.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ТЕРРИТОРИЯ, КОЛИЧЕСТВО МАХАЛЛЕЙ)	6
2.2.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	6
2.2.4 СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ	7
2.2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА	7
2.2.6 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ МАХАЛЛИ)	8
2.2.7 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ МСГ/МСГ (по состоянию на 1 января 2023 года)	8
3. ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ	10
3.1 МСГ «ДЕХКОН»	10
3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ	10
3.1.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ)	10
3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА	10
3.1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА	11
3.1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	11
3.1.6 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ	12
3.1.7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)	14
3.1.8 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ	15
3.1.9 СУБПРОЕКТЫ	16
СУБПРОЕКТ №1. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ	16
СУБПРОЕКТ №2. УСТАНОВКА НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИНИИ	18
СУБПРОЕКТ №3. УКЛАДКА БЕТОНА В КАНАЛ	20
СУБПРОЕКТ №4. АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ СВП	23
СУБПРОЕКТ №5. ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 20	24
3.2 МСГ «ЗИЁКОР»	27
3.2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ	27
3.2.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ)	27
3.2.3 ИНФРАСТРУКТУРА	27
3.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА	28
3.2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	28
3.2.6 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ	28
3.2.7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)	30
3.2.8 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ	31
3.2.9 СУБПРОЕКТЫ	31

	СУБПРОЕКТ №1. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ МСГ «ЗИЁКОР».....	31
	СУБПРОЕКТ №2. УСТАНОВКА НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИНИИ	33
	СУБПРОЕКТ №3. УКЛАДКА БЕТОНА В КАНАЛ	36
	СУБПРОЕКТ №4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛА №19	37
3.3	МСГ «НАВБИР ЁП».....	40
3.3.1	КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ	40
3.3.2	КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ)	40
3.3.3	ИНФРАСТРУКТУРА	40
3.3.4	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА	41
3.3.5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	41
3.3.6	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ	42
3.3.7	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)	43
3.3.8	СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ	45
3.3.9	СУБПРОЕКТЫ	45
	СУБПРОЕКТ №1. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ	45
	СУБПРОЕКТ №2. ОТСУТСТВИЕ ВОДОПРОВОДА.....	47
	СУБПРОЕКТ №3. УКЛАДКА БЕТОНА В КАНАЛ.	50
	СУБПРОЕКТ №4. ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 32	51
	СУБПРОЕКТ №5. УСТАНОВКА НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИНИИ	53
3.4	МСГ «КАНГЛИ».....	57
3.4.1	КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ	57
3.4.2	КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ)	57
3.4.3	ИНФРАСТРУКТУРА	57
3.4.4	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА	58
3.4.5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ	58
3.4.6	ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ	58
3.4.7	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)	59
3.4.8	СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ	61
3.4.9	СУБПРОЕКТЫ	61
	СУБПРОЕКТ №1. АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ШКОЛЫ «КАНГЛИ»	61
	СУБПРОЕКТ №2. РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОРОГ	63
	СУБПРОЕКТ №3. УСТАНОВКА НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ И ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИНИИ	65
	СУБПРОЕКТ №4. КОПАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В КАНАЛ	68
	СУБПРОЕКТ №5. ОТСУТСТВИЕ ТРОТУАРА И НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	70

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 О ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ (ПРС)

План Развития Сообщества является руководящим документом для жителей и администрации, направленный на развитие социальной инфраструктуры сообщества. В данном документе отражены существующие проблемы, приоритетные проблемы, пути решения, требуемые финансовые средства и их источники, а также этапы достижения, подходы по обеспечению устойчивости проектов.

Данный документ может использоваться в развитии социального, экономического и экологического направления, таким образом охватывая все необходимые аспекты развития инфраструктуры сельской местности.

План Развития Сообщества является «живым документом», поддающийся регулярному изменению и обновлению при совместном участии соответствующих сторон.

1.2 ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ

Программа Развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) была вовлечена в реализацию Компонента «В» Проекта «Устойчивое развитие сельской местности: Инжиниринговые услуги и укрепление потенциала в области управления инфраструктурой», который финансируется Исламским банком развития (ИБР) и фондом ОПЕК. Общая цель Проекта - расширить возможности и укрепить потенциал местных партнеров (сообществ, архитекторов, инженеров, местных органов власти) по разработке и реализации планов местного развития и продвижению соответствующих местным условиям зеленых и энергоэффективных, а также цифровых решений. Проект будет повышать потенциал целевых сообществ и партнеров по принятию и реализации экологически безопасных решений, и содействовать человеческому развитию через расширение экономических возможностей и рост благополучия целевых сообществ. Одним из основных направлений деятельности проекта является укрепление потенциала целевых местных сообществ по определению местных потребностей и разработке планов действий, т. е. Планов развития сообществ (ПРС), определяющих приоритетную инфраструктуру для инвестиций, ведущих к оптимальным и долгосрочным выгодам через вовлечение сообществ (включая женщин и молодежь) и консультации с субрегиональными и местными органами власти.

Данный проект реализуется в четырех регионах Узбекистана в 170 махаллях (40 центральных и 130 прилегающих): Республика Каракалпакстан (46 махаллей), Хорезмская область (49 махаллей), Бухарская область (41 махалля) и Навоийская область (34 махалли).

1.3 МЕТОДОЛОГИЯ

В процессе проведения оценки ситуации в сообществах (махаллях) были использованы методы по «Совместной оценке сельской местности» (Participatory rural appraisal – PRA), где применялись такие инструменты как: картирование сообщества, определение проблем и их ранжирование, выбор приоритетов, а также разделение по сферам. При определении проблем были использованы методы по составлению карт сообществ, карты проблем, ранжирование, полу-структурированное интервью, открытое обсуждение. В подготовке к мероприятию была собрана необходимая информация по сообществу, проанализированы АПОТ и Паспорта МСГ и МСГ, которые включают демографические данные, информацию об инфраструктуре МСГ, зданиях, жилье, домашнем хозяйстве и бизнесе.

1.4 ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ПРС

ПРС по данному проекту разрабатывается путем реализации следующих 13 основных этапов:

1. **Презентация понятия ПРС для актива районного хокимията:** Обращение районному хокимияту официальным письмом об организации встречи с соответствующими службами (свет,

водоканал, автодороги и т. п.) и социальными службами (школы, детсады, СВП и другие) и председателей целевых махаллей. Проведение собрания.

2. **Создание рабочей группы при районном Хокимияте:** Рабочая группа создаётся для координации хода деятельности. В состав рабочей группы входит заместитель хокима района, представители коммунальных и социальных служб.
3. **Сбор информации о махалле:** Сбор данных о махалле таких как генплан и количество населения.
4. **Проведение семинара по мобилизации сообществ для махалли:** Это основной этап, в ходе которого собирается необходимое количество (минимум 5% от кол-ва МСГ) населения махалли для выявления проблем и нужд, приоритезация проблем, создания инициативной группы. В ходе семинара также делается презентация проекта.
5. **Работа с инициативной группой и проработка путей решения проблем:** Фасилитаторы работают с инициативной группой (ИГ) после встречи с населением МСГ для проработки путей решения озвученных проблем. ИГ должна состоять из 10 чел. с гендерным балансом (обязательное включение председателя МСГ, помощника хокима и женсовета, молодёжи и активистов всех улиц МСГ).
6. **Визуальная и техническая верификация проблем:** ИГ, фасилитаторы и инженер проекта выезжают на места для верификации всех озвученных населением проблем и составляют акт о перечне проблем с путями их решения. Инженер проекта проверяет приоритетные проблемы с технической точки зрения.
7. **Встреча с рабочей группой для согласования списка приоритетных проблем:** Встреча инициативной и рабочей групп при районном хокимияте и обсуждение списка выявленных приоритетных проблем.
8. **Подготовка ПРС:** Инициативная группа подготовит план развития сообществ при содействии фасилитаторов, инженера и специалистов по мобилизации сообществ.
9. **Презентация ПРС в сообществе и в районном хокимияте:** Презентация ПРС для сообщества и хокимията со стороны инициативной группы при содействии фасилитаторов.
10. **Мониторинг и оценка реализации субпроектов со стороны инициативной группы:** Мониторинг и оценка инициативной группой реализации субпроектов ПРС во время осуществления проектных работ на местах.
11. **Ежегодный пересмотр и обновление ПРС со стороны инициативной группы:** Инициативная группа проводит ежегодный пересмотр и обновление ПРС

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целью разработки планов развития сообществ является разработка плана по включению всех видов проблем сообщества на основе подхода снизу вверх, то есть с непосредственным участием населения в процессе определения проблем сообщества.

Задачи ПРС включают в себя проведение оценки ситуации сообщества для выявления проблем и потребностей, приоритезация выявленных проблем и нахождение путей решения в краткосрочном и долгосрочном периоде. Также в ходе разработки ПРС будет создана инициативная группа из активных жителей сообщества и рабочая группа при районном хокимияте. ПРС будет включать список суб-проектов, которые будут основой для формирования адресных списков и разработки проектно-сметных документов для тендеров.

2.2 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ГУРЛЕНСКОМ РАЙОНЕ

2.2.1 КАРТА РАЙОНА



Карта-1. Карта-схема Гурленского района

Гурленский район расположен на севере Хорезмской области, его площадь составляет 447,4 кв. км. Гурленский район занимает 7,3% территории области.

Амударья протекает по восточной части района. Граничит с Янгибазаром на юге, Шаватом на западе, Тозабазаром в Туркменистане, Амударьей в Каракалпакстане. Районный центр расположен в 36 км от города Ургенч, в 15 км от железнодорожной станции Шават. Широта 41 градус, 30 минут, высота 110 м над уровнем моря. Крайняя северная точка района соответствует роще Нурмонбобо у села Ольчин Гурленского района.

2.2.2 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАЙОНЕ (ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ТЕРРИТОРИЯ, КОЛИЧЕСТВО МАХАЛЛЕЙ).

Центр: город Гурлен. Время формирования: 29.09.1926. Общая площадь, тыс. км: - 20,44. Количество общественных собраний: - 50. Сельские поселения: - 31. Поселки: - 9. Численность постоянного населения на 1 января 2022 г., тыс. чел.: - 152,0. Из них мужчины: - 77,0. Женщины: - 75,0. Расстояние до областного центра, км: - 36 км. Приграничные регионы: Республика Каракалпакстан. Приграничные районы: Амударья протекает по восточной части района. Граничит с Янгибазаром на юге, Шаватом на западе, Тозабазаром в Туркменистане и Амударьей в Каракалпакстане.

2.2.3 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Гурленский район был образован в 1926 году и в настоящее время занимает площадь 447,4 км². Экономика района в основном ориентирована на сельское хозяйство. В республике район известен как

передовой рисоводческий район. Есть хлопкоочистительный завод, типография, фабрики по производству товаров народного потребления и обуви, местное промышленное предприятие, текстильный комплекс «Гурлан». Мы производим калавскую пряжу, марлю, трикотажную марлю и готовую трикотажную одежду.

2.2.4 СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

В настоящее время существует 50 сообществ района. В районе расположено 9 городов. Постоянное население составляет 152 тысячи человек. Прибрежная природа района является средством развития экологического туризма. Железная дорога, строящаяся в последние годы, носит характер важного импульса для экономики района. В частности, близость района к международному транспортному коридору А-380, железнодорожному и прибрежному расположению, соседству с Туркменистаном расширяет возможности туристического, транспортного и логистического обслуживания.

2.2.5 ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА

154 893 жителям района предоставляют медико-санитарные услуги районная центральная больница на 301 койку, многопрофильная центральная поликлиника, 2 семейных медицинских центра и 6 семейных поликлиник под управлением Районного медицинского объединения. В этих учреждениях работают 243 врача, 856 средних медицинских работников, всего 1490 медицинских сотрудников.

По данным анализа прошедшего периода 2022 года, в структуре общей заболеваемости населения широкое распространение получили болезни органов дыхания, болезни пищеварительных органов, болезни системы кровообращения и некоторые нарушения, связанные с нервной системой.



За 12 2022 года было зарегистрировано 42 больных, а показатель заболеваемости был равен 27,6. Показатель снизился на 1,8 процента. Касательно онкологических заболеваний, в период 12 месяцев 2022 года было зарегистрировано 93 пациента и показатель заболеваемости был равен 61,2, в абсолютном числе и увеличился на 8,7 процента. Инфекционная заболеваемость населения снижается. По поводу больных СПИДом, за прошедший период было учтено 8 пациентов.

Амбулаторные медицинские услуги жителям района предоставляют 1 многопрофильная центральная поликлиника, 6 семейных поликлиник и 2 пункта семейного врача, все из которых оказывают первичные медицинские услуги по принципу семейного врача, а многопрофильная центральная поликлиника и 6 семейных поликлиник имеют более узкую специализацию. Консультативно-диагностические медицинские услуги предоставляются специалистами. Врачи учреждений первичной системы, работающие в сельской местности, находятся в тесном контакте со специалистами узкого профиля центральной поликлиники и получают соответствующие консультации и методические рекомендации, а специалисты центральной поликлиники обеспечивают их пособиями, мастер-классами и практикой.

2.2.6 ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕЛЕВЫХ СООБЩЕСТВАХ (ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ПРИЛЕГАЮЩИЕ МАХАЛЛИ)

Центральная махалла	Прилегающие махалли		
МСГ «Дехкон»	МСГ «Зиёкор»	МСГ «Навбир ёп»	МСГ «Кангли»

2.2.7 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ МСГ/МСГ (ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА)

Наименование	МСГ ДЕХКОН	МСГ ЗИЁКОР	МСГ НАВБИР ЁП	МСГ КАНГЛИ
Общая территория сообщества	746	741	648,6	987
Год образования сообщества	2001	2003	2002	2014
Расстояние от районного центра:	8	5	5,5	15
Количество населения сообщества	2292	3626	3482	3643
Из них: Количество мужчин	1097	1832	1715	1866
Количество женщин	1195	1794	1767	1777
Количество детей (3–7 лет)	186	388	288	277
Количество детей (7–18 лет)	395	770	766	709
Количество молодежи (18–30 лет)	492	702	782	871
Количество семей	651	1106	952	1050
Количество домохозяйств	460	628	619	761
Количество безработных	49	64	46	47
Количество населения с ограниченными возможностями	28	54	52	68
Наличие социальной инфраструктуры				
а) Дорога (км)	6,94	10,05	11,90	13,64
• Центральная	1	0	2,2	0
• Внутренние улицы	5,94	0	9,7	0
• Тротуары	0	0	0	0
б) Объекты образования				
• Охват общеобразовательными школами (%)	399	754	584	650
• Количество школ	1	1	1	1
о государственные	1	1	1	1
о частные	0	0	0	0

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Наименование	МСГ ДЕХКОН	МСГ ЗИЁКОР	МСГ НАВБИР ЁП	МСГ КАНГЛИ
• Охват дошкольными образовательными учреждениями (%)	100	100	100	100
• Количество дошкольных образовательных учреждений	3	4	3	4
○ государственные	1	0	0	1
○ частные	2	4	0	3
в) Объекты здравоохранения				
• Количество больниц	0	0	0	0
○ государственные	0	0	0	0
○ частные	0	0	0	0
• Количество семейных поликлиник	1	0	1	1
○ государственные	0	0	0	1
○ частные	0	0	0	0
• Количество семейных врачебных пунктов	1	0	0	0
○ государственные	1	0	0	0
○ частные	0	0	0	0
г) Показатели инфраструктуры и коммуникации:				
• Охват централизованной питьевой водой (в %)	74	62	85	78
• Охват электричеством (в %):	100%	100%	100%	100%
○ ЛЭП (км)	8,6	15,4	9,05/2,5СИП	14,61/1,2СИП
○ ТП (шт)	5	9	9	11
○ освещение (км)	0	0	0	0
• Мосты (шт)	4	5	0	3
д) Наличие предпринимательства				
• Дехканские хозяйства	0	15	0	0
• Фермерские хозяйства	11	5	3	10
• Частные фирмы	10	8	0	15
• Индивидуальные предприниматели	5	15	516	18

3. ОПЕРАЦИОННАЯ ЧАСТЬ

3.1 МСГ «ДЕХКОН»

3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ

На территории сообщества имеются 460 частных домохозяйств. Дома в основном однотипные, построенные самими жителями. Количество населения составляет 2465 человек (из них 1281 женщин), семей 651. Количество трудоспособного населения составляет 1461 человек, из них 133 человек работают в различных организациях, 121 женщин находятся по уходу за ребенком, 33 человек являются студентами, 194 человек являются трудовыми мигрантами, работающих за пределами страны, 125 человек - предприниматели, ремесленники и заняты другими видами самозанятости. Количество безработных составляет – 49 человек.

3.1.2 КАРТА МСГ ДЕХКОН



Карта-2. Карта -схема МСГ «Дехкон»

3.1.3 ИНФРАСТРУКТУРА

В сообществе имеются 11 улиц, одна из них является центральной, внутренние улицы не имеют асфальтированного покрытия, поэтому в сезон дождя дороги становятся непроходимыми. В сухие погодные условия поднимается большой объем пыли, что в свою очередь создает большие трудности местному населению. Общая протяженность внутренних улиц составляет 6,94 км, из них

4,4 км нуждаются в восстановлении путем укладки асфальта и щебня на дорогах, тротуарах и пешеходных дорожках.

В сообществе имеются одна общеобразовательная школа № 20, построенная в 1979 году и реконструирована в 2014 году. Охват школы 536 учащихся, обучаются 400 учащихся, с 0,7% коэффициентом. В школе очень плохая отопительная система. Зимой часто закрывают школу, так как не могут обеспечить нужным теплом. И круглый год в школе высокая влажность, из-за чего появляются на стенах и потолках плесень, пахнет плесенью. И оконные рамы старые, деревянные уже негодные. В школе нет площадки с искусственным покрытием, для учащихся. В сообществе есть 3 детских сада, 1 из них государственный детсад № 22, построенный в 1988 году с охватом 90 детей, но садик посещают 110 детей. Количество детей дошкольного возраста составляет около 229. Около 50% детей ходят в частные семейные садики. В сообществе нет площадки для проведения досуга детей, население нуждается в современной площадке с искусственным или естественным газоном. В сообществе отсутствуют такие виды учебных заведений, как специализированные школы, лицеи, колледжи и ВУЗы. В МСГ имеются 4 моста.

Все домохозяйства имеют доступ к электричеству. В сообществе имеются: 5 трансформаторов, из них 3 трансформатора требуют ремонта; 215 опор линии электропередач (ЛЭП), здесь есть и бетонные опоры и деревянные опоры, которые требуют ремонта. Уличное освещение отсутствует во всех 11 улицах. В связи с износом трансформаторов, электрической линии и опор, часто отключается подача электроэнергии. Во время осадков жители сообщества остаются без электричества. За счет увеличения количества семей, пользующихся услугами электричества, наблюдается проблема нехватки мощности трансформаторов, что является причиной слабого освещения и периодического отключения. Иногда происходят скачки напряжения, что приводит к перегоранию бытовых приборов, телевизоров, холодильников и другого электрического оборудования. Незапланированный ремонт и покупка бытовых приборов отрицательно сказывается на семейном бюджете.

Вот уже несколько лет жители сообщества не могут пользоваться поливной водой для орошения садов и огородов, так как некоторые арыки находятся ниже. И если вода идет, то выходит через края арыка и уходит под дома. Чтобы не пропускать воду они закрывают арыки, остальные жители, живущие вдали, которые тоже пользуются водой из арыка, не могут получать воду для полива. Поэтому жителям приходится поливать огороды водой из скважин, что плохо сказывается на урожае и приводит к быстрой гибели растений. В сообществе нет аптеки, семейная поликлиника находится в аварийном состоянии. Есть в сообществе и СВП. Построено здание в 1987 году. Для стационарного лечения население сообщества обращается в Районное медицинское объединение, расположенное в районном центре, в 8 км от сообщества. И это так же лишние расходы для жителей сообщества.

3.1.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

В МСГ существует 4 торговых точек, 9 фермерских хозяйства, 2 кладбища. Основным видом экономики сообщества является аграрная деятельность. Хлопок, пшеница, рис, кукуруза составляет большую часть выращиваемой сельхозпродукции. Основной проблемой является нехватка поливной воды. Данное явление отрицательно сказывается на поливных работах в сельском хозяйстве. Поливать приходится со скважинной воды, из-за чего погибают растения.

3.1.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проблема, вызванная с высыханием Аральского моря, влияет на все аспекты. Население из-за нехватки поливной воды используют подземные воды, которые плохо влияют не только на растения, но и на здоровье людей. Содержание соли в таких водах высокое, поэтому сады и огороды высыхают, невозможно получить хороший урожай и это плохо отражается в жизни населения. Такие воды используются и в стирке, и для умывания. Из-за засоления почвы, после осадков вся земля становится

белым, как будто посыпали соль по всей земле. И ходить после этого по этим дорогам очень трудно, потому что такая земля становится слякотью и очень скользкой. И ветры здесь очень сухие. Зимой очень холодно, а летом слишком жарко.

3.1.6 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

№	Проблема	Пути решения	Примечание / Краткое описание проблемы (после визуальной верификации)	Источник финансирования	Год реализации	Голосование
1.	Плохое состояние внутренних дорог и улиц	Капитальный ремонт. асфальтирование и укладка щебня	Дороги и улицы махалли очень плохие, изношенное асфальтовое покрытие, на некоторых улицах жителями за свой счет положен ЩПС и асфальтовая крошка, почти на всех улицах ямы и колдобины неровности. Улицы и дороги не отвечают нормам стандартам.	ИБР	2024-2025	38
2.	Низкое напряжение тока, постоянные перепады из-за изношенности воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ), плохое состояние опорных столбов, большая нагрузка на трансформаторы и их нехватка	Полная реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП) -	Воздушные линии электропередач очень старые, проведены более 30-40 лет назад, опорные столбы устарели и в основном деревянные, не хватает мощности существующих трансформаторов. Нужны дополнительные трансформаторы.	ИБР	2024-2025	24
	Нехватка поливной воды	Бетонирование канала	Канал часто заполняется илом и глиной, засоряется и связи с этим вода часто не доходить в нужном количестве для полива	ИБР	2024-2025	18
	Плохое состояние здания СВП	Снести старое здание и построить новое современное здание.	Здание находится в аварийном состоянии.	ИБР	2024-2025	14
	Отсутствие газа	Улучшить систему отопление углем или др.	Домохозяйства не обеспечены природным газом, особенно остра проблема в зимний период, дома отапливаются углем, готовят на сжиженном газе	За счет местного бюджета или других источников финансирования	2024-2025	8
	Отсутствие видеонаблюдения в махалле	Установка систем видеонаблюдения	Махаллийские жители предложили в целях обеспечения безопасности	За счет местного бюджета или других источников финансирования	2024-2025	4

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

3.	Отсутствие здания махаллинского комитета	Строить здания	В махалле нет отдельного здания для сбора махаллинского комитета	За счет местного бюджета или других источников финансирования	—	2
4.	Плохое состояние отопительной системы в школе, замена окон и дверей, забор вокруг школы, газон для футбола	Заменить отопительную систему школы, окна и двери, построить забор вокруг школы, построить футбольную площадку с искусственным покрытием (газоном)	В школе из-за плохой работы отопительной системы, каждый год ученики часто пропускают уроки, и влажная атмосфера во время осадков очень плохо влияет на здание, каждый год приходится ремонтировать школьные стены. Окна и двери очень старые уже не отвечают никаким нормам. Отсутствует забор вокруг школы	ИБР	2024–2025	2
5.	Безработица	Созданы доп. местный раб. места, увеличить число предпринимательства	Имеется необходимость жителей для создания дополнительной возможности по увеличению доходов	Местная власть; предприниматель	2024–2025	2
6.	Отсутствие аптеки	Открыть аптеку	Нет ни одной аптеки	За счет кредитных средств	2024–2025	1
7.	Несвоевременный вывоз мусора (Тоза худуд)	Договориться с «Тоза худуд»	Не всегда вывозят мусор из махалли	Местная власть	2024–2025	1
8.	Отсутствие коллекторов	Проектировать и строить коллекторно-дренажную систему	Для регулирования водного баланса почвы, и создания благоприятные условия для растений необходимо коллектор	Местный орган по Мелиоративным экспедициям	2024–2025	1
9.	Отсутствие ночных освещений	Установить ночные освещения	Дороги и улицы махалли ночью очень темно, что является очень опасным ходить вечерами	За счет местного бюджета или других источников финансирования (open budget)	2024–2025	1
10.	Плохое качество образования	Модернизация инфраструктуры школы	Старое здание и некомфортные условия плохо влияет на качество образования	Местная власть	2024–2025	1

3.1.7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)

Проблема 1	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог и улиц
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Капитальный ремонт дорог и улиц путем асфальтирования и укладки щебня общей протяженностью 4,4 км: - путем асфальтирования - 2,5 км улиц; - путем укладки щебня - 1,5 км улиц;
Бенефициары	2292
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	3 млрд 089 млн сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Развитие инфраструктуры, инновации (ЦУР-9)
Проблема 2	
Приоритетная проблема	Низкое напряжение тока, постоянные перепады из-за изношенности воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ), плохое состояние опорных столбов, большая нагрузка на трансформаторы и их нехватка
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 3,9 км. - демонтаж старых воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) и старых опор. - прокладка самонесущего изолированного провода (СИП) и установка новых ж/б опор. - установка 3-х новых трансформаторов мощностью каждая по 250 кВа.
Бенефициары	2292
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	1 млрд 060 млн сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Недорогостоящая и «чистая» энергия (ЦУР-7)
Проблема 3	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Сфера	Экологическая
Пути решения	Бетонирование 1,0 км канала и установить новый трансформатор мощностью 250 кВт и 1 насос мощностью 0,5 куб.м/с
Бенефициары	2292
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	1 млрд сум
Год реализации	2024–2025 гг.

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Соответствие с ЦУР ООН	Борьба с изменением климата и его последствиями (ЦУР-13)
Проблема 4	
Приоритетная проблема	Аварийное состояние здания медицинского пункта «Дехкон» семейной поликлиники №10
Сфера	Экологическая, Экономическая, Социальная инфраструктура
Пути решения	Аварийное здание снести и построить новое современное здание на 50пац/сут.
Бенефициары	2292
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	1 млрд 800 млн сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Здоровый образ жизни и благополучие (ЦУР-3)
Проблема 5	
Приоритетная проблема	Плохое состояние отопительной системы в школе №20, старые окна и двери, отсутствие забора вокруг школы.
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Заменить отопительную систему школы, окна и двери, построить забор вокруг школы, построить новую спорт площадку.
Бенефициары	2292
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	4 млрд 288 млн сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Качественное образование для всех (ЦУР-4)

3.1.8 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№	Ф. И. О.	Должность в группе	Место работы	Телефон
1.	Бутанова Умида	Председатель	Председатель МСГ	99899 965 76 74
2.	Алламбергана Гузал	Зам. председателя	Женсовет МСГ	99899 557 65 63
3.	Оллоёров Хайитмат	Член группы	Пенсионер	99899 195 04 59
4.	Курбонов Хожиммат	Член группы	Пенсионер	99899 759 53 09
5.	Кодирбергана Азизбек	Член группы	ООО «Шох монтаж сервис»	99895 211 44 33
6.	Бобожонова Нигора	Член группы	Учительница	99899 252 68 68
7.	Давлетова Бахтигул	Член группы	Домохозяйка	99899 176 01 73
8.	Тураев Комилжон	Член группы	Временно безработный	99899 380 93 67
9.	Бекчанов Худайберган	Член группы	Пенсионер	99899 509 49 02
10.	Эранфасова Нафиса	Член группы	Временно безработная	99899 336 71 08
11.	Рахманов Зафар	Член группы	Временно безработный	99899 564 05 76
12.	Шерметов Рузим	Член группы	Временно безработный	99894 239 23 71
13.	Сарибоев Азамат	Специалист	Благоустройство	99897 714 20 51
14.	Саидов Отаназар	Инженер	Рай Эл.сеть	99894 112 94 88
15.	Маткаримов Равшанбек	Зам.главврач	Рай.здрав	99893 752 07 00
16.	Рахманов Зоҳиджон	Инженер	Водхоз	99899 133 69 04

3.1.9 СУБПРОЕКТЫ

СУБПРОЕКТ №1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И УЛИЦ МСГ «ДЕХКОН» ПУТЁМ АСФАЛЬТИРОВАНИЯ И УКЛАДКИ ЩЕБНЯ.

Краткое описание проблемы	Дороги в сообществе «Дехкон» в плачевном состоянии. Есть главные дороги, которые асфальтированы еще в 1985 году, а другие внутренние дороги сделали сами население сообщества своими усилиями и то не асфальт, а ЩПС. Эти укладки также уже потеряли свое значение из-за осадков. Грунтовые грязи выходят из тех улиц, которые не имеют никаких покрытий кроме грунта. И таким образом они разрушают и те улицы, в которых есть асфальт или ЩПС. Летом из-за пыли невозможно ходить по улицам, а зимой из-за грязи. Те, кто часто ходят по дорогам, работники, ученики очень часто сталкиваются с этими проблемами, которые часто приводят к заболеваниям как аллергия, воспалению дыхательных органов и др.		
Фото	 Грунтовая улица «Тоза бозор» в МСГ Дехкон		
Цель проекта	Капитальный ремонт дорог и улиц		
Год реализации	2024–2025 гг.		
Бюджет проекта	3 млрд 089 млн сум		
Этапы реализации проекта	-Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц махалли; -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями; -проведение тендера по выбору подрядной организации; -капитальный ремонт – укладка асфальта и щебня; -сдача объекта;		
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1097	
	Женщины (в том числе дети)	1195	
	Всего:	2292	
	% покрытия от всего населения	100%	

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог и улиц МСГ Дехкон.

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Вариант решения	Капитальный ремонт дорог и улиц путем асфальтирования и укладки щебня общей протяженностью 4,4 км общей протяженностью 4,4 км и шириной 4,5 м: - путем асфальтирования 2,5 км улиц: - Дехкон 0,43 км, Бободехкон 0,75 км, Тозабозор 0,34 км, Кадрли – 0,74 км, Коинот 0,24 км и шириной покрытия 4,5 м. - путем укладки щебня на 1,9км по улицам: Нурли Хаёт-1 – 0,28 км, Нурли Хаёт-2 – 0,28 км, Нурли Хаёт тупик-1 – 0,09 км, Нурли Хаёт тупик-2 – 0,09 км, Нурли хаёт асосий – 0,39 км, переулок Нурли хаёт-2 - Нули хаёт – 0,35 км, переулок Коинот-Бободехкон– 0,1 км, переулок Бободехкон-Кадрли – 0,12 км, переулок Нурли Хаёт-Баркамол авлод – 0,22 км шириной 4,5 м.
Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц. 2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; 3.Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4.Капитальный ремонт – укладка асфальта и щебня. 5.Сдача объекта.
Ожидаемый результат	• Будут новые заасфальтировано внутренних дороги и улиц протяженностью 2,5 км и шириной 4,5 м. • Будет проложен щебень на 1,9 км улиц шириной 4,5 м. • Улучшатся условия передвижения жителей и транспортных средств. • Уменьшаться разные риски (травмы и ушибы и т. д.) у жителей, связанных с плохими дорогами в осенне-зимние периоды. • Намного улучшится здоровье жителей, снизятся заболевания связанные с дыхательным путем.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Асфальтированные дороги предоставляют более плавную и комфортную поверхность для движения автомобилей, велосипедов и других средств передвижения. – Жители села смогут без проблем перемещаться по селу и к окружающим населенным пунктам. – Обновленные дороги могут стать катализатором для развития других инфраструктурных проектов. – Новые дороги могут привлечь инвестиции и помочь в развитии торговых центров, школ, больниц, спортивных объектов и других благ, что позволит улучшить качество жизни жителей села.	– МСГ «Дехкон»; – Хокимият Гурленского района; – Отделение благоустройства района.	– Жители МСГ «Дехкон» и Инициативная группа МСГ «Дехкон»; – Хокимият Гурленского района;
Годовые эксплуатационные расходы		0,3 млрд сум

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			3 месяца
б) Экономическое воздействие:	☒			
с) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ

Краткое описание проблемы	Низкая мощность трансформаторов. Трансформаторы поставили в 1969 году, провода очень старые уже не выносят высокую фазу электрического тока. Столбы также старые, негодные. Трансформатор был рассчитан на определенное количество домов того времени, но с тех пор численность населения выросла, поэтому увеличилось и количество домов, которых тоже подсоединили на эти трансформаторы. Тем самым увеличилась нагрузка на трансформатор, не хватает мощности. Частые перегорания бытовой техники.			
Фото				
Цель проекта	Обеспечение жителей махалли «Дехкон» бесперебойным и качественным электричеством			
Год реализации	2024–2025 гг.			
Бюджет проекта	1 млрд 060 млн сум			
Этапы реализации проекта	-разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке и замене трансформаторов; -согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; -проведение тендера по выбору подрядной организации; -реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 3,9 км, установка 3-х новых трансформаторов каждая мощностью 250 кВа. -сдача объекта;			

Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1097
	Женщины (в том числе дети)	1195
	Всего:	2292
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Низкое напряжение тока, постоянные перепады из-за изношенности воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ), плохое состояние опорных столбов, большая нагрузка на трансформаторы
Вариант решения	- Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) – путем замены ВЛЭП-0,4кВ самонесущими изолированными проводами (СИП) протяженностью 3,9 км по улицам Учкун-1, 1,5 км, Дехкон 0,5 км, Нурли хаёт 1,1 км, Бободехкон 0,8 км. - Установка 3-х новых трансформаторов каждая мощностью 250 кВа на улицах Учкун, Нурли хаёт, Кадрли в махалле «Дехкон»
Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке трансформаторов. 2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами. 3.Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4.Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 3,9 км и установка 3-х новых трансформаторов каждая мощностью 250 кВа. 5.Сдача объекта.
Ожидаемый результат	- Установленные новые трансформаторы и кабеля, служат бесперебойной электроэнергией жителям махалли; - Безопасный ЛЭП; - Возможности пользоваться бытовыми техниками.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль устойчивости полученных результатов?
- Постоянное электроснабжение позволит жителям использовать электричество для освещения, нагрева, охлаждения, приготовления пищи и других бытовых нужд. - Наличие электроэнергии в сельской местности улучшит условия жизни жителей. Они смогут использовать электрические приборы и технологии, такие как светильники, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, пылесосы и стиральные машины, что повысит комфорт и эффективность их повседневной жизни.	Полномочия на объект после завершения проекта будут иметь электросеть Гурленского района	- Инициативная группа махалли «Дехкон»; - Жители махалли «Дехкон»; -хокимият Гурленского района;

– Благодаря электричеству, сельские предприятия и фермеры смогут использовать электрические инструменты и оборудование для повышения производительности и эффективности. Это может привести к увеличению производства продукции и доходов. – Наличие электроэнергии позволит сельским школам и медицинским учреждениям быть более эффективными. – Электропередачи позволят сократить зависимость от традиционных источников энергии, таких как дрова или уголь. Это может привести к снижению загрязнения воздуха и улучшению окружающей среды		
Годовые эксплуатационные расходы	0,4 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:			☒	3 месяц
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №3. УЛУЧШЕНИЕ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И УСТАНОВКА НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Краткое описание проблемы	Вот уже несколько лет жители сообщества не могут пользоваться поливной водой для орошения садов и огородов, так как некоторые арыки находятся ниже. На данный момент все поливают растения из скважин, где вода не качественная, с высокой засоленности, но жители не имеют другого выхода, и обязаны использовать эту воду.
----------------------------------	--

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Фото			
Цель проекта	Улучшение оросительной системы для повышения сельскохозяйственного производства		
Год реализации	2024–2025 гг.		
Бюджет проекта	1 млрд сум		
Этапы реализации проекта	-разработка проектно-сметной документации по <i>бетонированию 1,0 км канала Качкалёр и установке нового трансформатора мощностью 250 квт и 1 насоса мощностью 0,5 куб.м/с</i> -согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; -проведение тендера по выбору подрядной организации; -бетонирование канала и установка насоса и ТП. -сдача объекта;		
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1097	
	Женщины (в том числе дети)	1195	
	Всего:	2292	
	% покрытия от всего населения	100%	

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Вариант решения	Бетонирование 1,0 км канала Качкалёр а также установка нового трансформатора мощностью 250 квт и 1 насоса мощностью 0,5 куб.м/с

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по бетонированию 1,0 км канала Качкалён и установке нового трансформатора мощностью 250 кВт и 1 насоса мощностью 0,5 куб.м/с 2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами. 3.Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4. Строительные работы по бетонированию и установке насоса и ТП; 5.Сдача объекта.
Ожидаемый результат	-Более 600 семей будет иметь лучший доступ к поливной воде. - Улучшатся урожаи в сельском хозяйстве; -Повысится экономический уровень жителей.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль устойчивости полученных результатов?
– Доступ к надежному и регулярному источнику поливной воды помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур. – Это может привести к увеличению дохода дехканских хозяйственных хозяйств и улучшить пищевую безопасность региона. – Обеспечение спроса на сельскохозяйственные продукты может привести к росту рабочих мест и экономическому развитию.	– МСГ «Дехкон»; – Хокимият Гурленского района; – Управление ирригации	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Дехкон»; – Инициативная группа МСГ «Дехкон»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,1 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			1 месяц
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒ ?			

СУБПРОЕКТ №4. АВАРИЙНОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ПУНКТА «ДЕХКОН» СЕМЕЙНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №10

Краткое описание проблемы	Здание, в котором медики принимают пациентов, построено в 1987 году путем хашара, из некачественного кирпича не отвечает стандартным нормативам, очень старое, и не назначено для медицинского здания. Комнаты не хорошо освещённые, окна старые и очень маленькие. Врачи очень затрудняются в обслуживании пациентов в маленьких, плохо освещенных кабинетах. Поэтому МСГ требуется новое здание, отвечающее стандартным нормам.	
Фото		
Цель проекта	Реконструкция медицинского пункта в МСГ «Дехкон»	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	1 млрд 800 млн сум	
Этапы реализации проекта	1. Разработка проектно-сметной документации на строительство нового здания СВП. 2. Проведение тендера среди строительных компаний 3. Реализация проекта. Строительство нового здания СВП.	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1097
	Женщины (в том числе дети)	1195
	Всего:	2292
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Аварийное состояние здания СВП
Вариант решения	Реконструкция здания путем сноса старого корпуса и строительства вместо него нового корпуса СВП на 50 мест.
Шаги	— Организация и проведения тендера для определения подрядчика по строительству нового здания СВП — Строительство здания. — Мониторинг инициативной группой строительства здания.
Ожидаемый результат	-Более 600 семей будет иметь доступ к улучшенному медицинскому обслуживанию. -Более 600 улучшат свои здоровья в СВП с лучшими удобствами.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль устойчивости полученных результатов?
– Строительство нового здания позволит улучшить условия предоставления медицинских услуг для жителей села, способствуя более эффективной работе медицинского персонала и улучшению качества оказываемой помощи пациентам. – Более просторное здание может позволить разместить дополнительное оборудование, открыть новые отделения или предлагать новые виды медицинской помощи для жителей села. – Строительство здания сельского врачебного пункта может способствовать привлечению квалифицированных медицинских специалистов. Улучшенные условия работы взамен могут быть более привлекательными для врачей, что, в свою очередь, повышает качество и доступность медицинской помощи для жителей села. – Это может привлечь новых жителей и способствовать развитию экономики села.	– МСГ «Дехкон»; – Хокимият Гурленского района; – Районный отдел здравоохранения	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Дехкон»; – Инициативная группа МСГ «Дехкон»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,36 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			4 месяца
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №5. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №20

Краткое описание проблемы	Школа № 20, построенная в 1979 году, (в 2015 году провели реконструкцию), находится в МСГ «Дехкон», но имеются множество проблем связанные с плохим состоянием отопительной системы, не отвечающим новым стандартам. Вокруг школы нет забора для безопасности учащихся и нет площадки (с газоном) для футбола. Зимой дети из-за холодных классов, часто пропускают уроки, отопительная система перешла на уголь, но котлы, которые поставленные для природного газа, не могут оказать нужное тепло. Поэтому нужно поменять котлы на угольные. Окна очень старые.
----------------------------------	--

Фото		
Цель проекта	Улучшение условий обучения в школе №20 на 536 мест	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	4 млрд 288 млн сум	
Этапы реализации проекта	1.Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы №20 капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей, установка забора и строительство спорт площадки с газоном. 2.Проведение тендера среди строительных компаний 3.Реализация проекта. Капитальный ремонт школы установка забора, газон, замена окон.	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1097
	Женщины (в том числе дети)	1195
	Всего:	2292
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Плохое состояние отопительной системы в школе, замена окон, забор вокруг школы, газон для футбола
Вариант решения	Капитальный ремонт путем замены отопительную систему школы, окна и двери, построить забор вокруг школы, построить новую спорт площадку с газоном
Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту школы №20 капитальный ремонт отопительной системы, замена окон и дверей, установка забора и строительство спорт площадки. 2.Проведение тендера среди строительных компаний 3.Реализация проекта. Капитальный ремонт школы установка забора, газон, замена окон.
Ожидаемый результат	-Более 500 детей будет иметь доступ к качественному обучению в теплых и уютных классах. -учащиеся могут иметь возможность играть футбол на качественной площадке; - Более 500 учащихся будут в безопасности во время уроков и на переменах. - родители могут чувствовать себя спокойно по поводу безопасности своих детей.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль устойчивости полученных результатов?
Это создаст дополнительное пространство для учебных классов, лекционных залов, библиотеки, лабораторий и других помещений, что позволит удовлетворить растущее число учащихся и обеспечить более комфортные условия обучения. Расширение и улучшение физической инфраструктуры школы может помочь улучшить ее репутацию и привлечь больше учащихся и их родителей. Улучшенные условия обучения могут повысить уровень образования, что усилит доверие местного сообщества и родителей. Это может создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию местного сообщества.	– МСГ «Дехкон»; – Хокимият Гурленского района; – Районный отдел образования	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Дехкон»; – Инициативная группа МСГ «Дехкон»;
Годовые эксплуатационные расходы	1 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			4 месяца
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

Председатель МСГ: _____

Председатель
Инициативной группы: _____

3.2 МСГ «ЗИЁКОР»

3.2.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ

На территории сообщества имеются 628 частных домохозяйств. Дома в основном однотипные, построенные самими жителями. Количество населения составляет 3626 человек (из них 1794 женщин), семей 1106. Количество трудоспособного населения составляет 2156 человек, из них 218 человек работают в различных организациях, 135 женщин находятся по уходу за ребенком, 66 человек являются студентами, 220 человек являются трудовыми мигрантами, работающих за пределами страны, 24 человек - предприниматели, ремесленники и заняты другими видами самозанятости. Количество безработных составляет –64 человек.

3.2.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ «ЗИЁКОР»)



Карта-2. Схема Генерального плана МСГ

3.2.3 ИНФРАСТРУКТУРА

В сообществе имеются 14 улиц, одна из них является центральной, внутренние улицы не имеют асфальтированного покрытия, поэтому в сезон дождя дороги становятся непроходимыми. В сухие погодные условия поднимается большой объем пыли, что в свою очередь создает большие трудности местному населению. Общая протяженность внутренних улиц составляет 10,05 км, из них 8,65 км нуждаются в восстановлении путем укладки асфальта, и щебеню дорог, тротуаров, пешеходных, а также велосипедных дорожек.

В сообществе имеются одна общеобразовательная школа №19, которая построена в 1969–1981 гг. и реконструирована в 2020 году. Охват школы 624, количество учеников на данный момент 752, коэффициент 1,2%. Школе спортзал не отвечает государственным стандартным нормам, отсутствует актовый зал для проведения праздников, различных мероприятий.

В сообществе нет государственного детского сада, есть 5 частных детсадов. В МСГ 310 детей дошкольного возраста, но садики посещают 274 детей 88,4%. В сообществе отсутствуют такие виды учебных заведений, как специализированные школы, лицеи, колледжи и ВУЗы. В МСГ имеются 5 мостов.

Все домохозяйства имеют доступ к электричеству. В сообществе имеются: 9 трансформаторов, из них 3 трансформатора требуют ремонта; 385 опор линии электропередач (ЛЭП), здесь есть и бетонные опоры и деревянные опоры, которые требуют ремонта. Уличное освещение отсутствует во всех 14 улицах. В связи с износом трансформаторов, электрической линии и опор, часто отключается подача электроэнергии. Во время осадков жители сообщества остаются без электричества. За счет увеличения количества семей, пользующихся услугами электричества, наблюдается проблема нехватки мощности трансформаторов, что является причиной слабого освещения и периодического отключения. Иногда происходят скачки напряжения, что приводит к перегоранию бытовых приборов, телевизоров, холодильников и другого электрического оборудования. Незапланированный ремонт и покупка бытовых приборов отрицательно сказывается на семейном бюджете.

Вот уже несколько лет жители сообщества не могут пользоваться поливной водой для орошения садов и огородов, так как некоторые арыки находятся ниже. И поэтому жителям приходится поливать огороды водой из скважин.

В сообществе не имеются аптеки и СВП. В государственном проекте на 2023 год есть план о постройке семейной поликлиники на территории сообщества, но пока не реализована.

3.2.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

В МСГ существует 4 торговых точек, 5 фермерских хозяйства, 4 кладбища. Основным видом экономики сообщества является аграрная деятельность. Хлопок, пшеница, рис, кукуруза составляет большую часть выращиваемой сельхозпродукции. Основной проблемой является нехватка поливной воды. Данное явление отрицательно сказывается на поливных работах в сельском хозяйстве. Поливать приходится со скважинной воды, из-за чего погибают растения.

3.2.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проблема, вызванная высыханием Аральского моря, влияет на все аспекты. Население из-за нехватки поливной воды используют подземные воды, которые плохо влияют не только на растения, но и на здоровье людей. Содержание соли в таких водах высокое, поэтому сады и огороды высыхают, невозможно получить хороший урожай и это плохо отражается в жизни населения. Такие воды используются для стирки и умывания. Из-за засоления почвы, после осадков вся земля становится белым, как будто посыпали соль по всей земле. И ходить после этого по этим дорогам очень трудно, потому что такая земля становится очень скользкой.

3.2.6 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

№	Проблема	Пути решения	Примечание/Краткое описание проблемы (после визуальной верификации)	Источник финансирования	Год реализации	Голо сование
1.	Плохое состояние внутренних дорог и улиц	Капитальный ремонт. асфальтирование и укладка щебня	Дороги и улицы махалли очень плохие, изношенное асфальтовое покрытие, на некоторых улицах жителями за свой счет положен ЩПС и асфальтовая крошка почти на всех улицах ямы и колдобины неровности.	ИБР и ОПЕК	2024-2025	45

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

			Улицы и дороги не отвечают нормам стандартам.			
	Низкое напряжение тока, постоянные перепады из-за изношенности воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ), плохое состояние опорных столбов, большая нагрузка на трансформаторы и их нехватка	Полная реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП)	Воздушные линии электропередач очень старые, проведены более 30–40 лет назад, опорные столбы устарели и в основном деревянные, не хватает мощности существующих трансформаторов. Нужны дополнительные трансформаторы	ИБР и ОПЕК	2024–2025	43
2.	Нехватка поливной воды	Бетонирование канала	Канал часто наполняется грунтом, и вода не идет в нужном количестве для населения, в некоторых местах вода выходит через края канала и идет по домам.	ИБР и ОПЕК	2024–2025	41
3.	Нехватка классных кабинетов, спортзала и актового зала в школе	Построить дополнительные здания для школы, спортзал и актовый зал для учащихся	Из-за нехватки кабинетов дети учатся в 2-х сменах, и отсутствие спортзала и актового зала, сильно влияет на досуг учащихся.	ИБР и ОПЕК	2024–2025	7
4.	Отсутствие СВП в МСГ	Строительство новое МСГ	Строительство новое МСГ в махалле	Местная власть (open budget)	2024–2025	5
5.	Плохое состояние коллекторов	Очистка коллекторно-дренажную систему	Коллекторно-дренажная система плохо работает	Местный орган по Мелиоративным экспедициям	2024–2025	3
6.	Старое здание детсада	Реконструкция детсада	Реконструкция детсада	Местная власть (open budget)	2024–2025	3
7.	Нехватка природного угля	Внедрение альтернативных источ. энергии	Домохозяйства не обеспечены природным газом, особенно остра проблема в зимний период, дома отапливаются углем	Местная власть	2024–2025	1
8.	Отсутствие тротуара	Укладка тротуара	Нет тротуары с освещением	Местная власть (open budget)	2024–2025	1

3.2.7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)

Проблема 1	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог и улиц
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Капитальный ремонт дорог и улиц путем асфальтирования 8,5 км и шириной 4,5 км
Бенефициары	3626
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	8 млрд 500 млн сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Развитие инфраструктуры, инновации (ЦУР-9)
Проблема 2	
Приоритетная проблема	Низкое напряжение тока, постоянные перепады из-за изношенности воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ), плохое состояние опорных столбов, большая нагрузка на трансформаторы и их нехватка.
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 1,4 км. - демонтаж старых воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) и старых опор. - прокладка самонесущего изолированного провода (СИП) и установка новых ж/б опор. -установка 3-х новых трансформаторов мощностью каждая по 250 кВа.
Бенефициары	3626
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	2 млрд 575 млн. сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Недорогостоящая и «чистая» энергия (ЦУР-7)
Проблема 3	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Сфера	Экологическая
Пути решения	Бетонирование 0,7 км арыка (без названия), проходящего через махаллю
Бенефициары	3626
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	675 млрд сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Борьба с изменением климата и его последствиями (ЦУР-13)
Проблема 4	
Приоритетная проблема	Нехватка классных кабинетов, спортзала и актового зала в школе
Сфера	Социальная инфраструктура

Пути решения	Реконструкция общеобразовательной школы №19 на 624 места (снос старого и новое строительство здания на 120 мест, строительство кухни и библиотеки)
Бенефициары	3626
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	5 млрд 600 млн сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Качественное образование для всех (ЦУР-4)

3.2.8 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№	Ф. И. О.	Должность в группе	Место работы	Телефон
1.	Сапарбоев Хайрулла	Председатель	Председатель МСГ	99899669 35 16
2.	Турсинбоева Мухайё	Зам. председателя	Женсовет МСГ	99833 623 01 93
3.	Тураев Нурулло	Член группы	Пенсионер	99899 954 63 04
4.	Атажанов Мирзо	Член группы	Временно безработный	99893 466 64 05
5.	Нурметов Ускинбой	Член группы		99899 214 68 63
6.	Курязов Каримбой	Член группы	Пенсионер	99894 213 81 76
7.	Кутимов Жалолиддин	Член группы	Временно безработный	99894 117 94 24
8.	Кучкарова Шукуржон	Член группы	Пенсионерка	99899 214 66 70
9.	Юсупова Турсуной	Член группы	Пенсионерка	99899 714 82 00
10.	Ражабова Сурайё	Член группы	Временно безработная	99899 966 78 66
11.	Юлдашев Маъмур	Член группы	Временно безработный	99899 036 47 22
12.	Шерметов Хуршид	Член группы	Временно безработный	99893 714 04 09

3.2.9 СУБПРОЕКТЫ

СУБПРОЕКТ №1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И УЛИЦ МСГ «ЗИЁКОР» ПУТЁМ АСФАЛЬТИРОВАНИЯ

Краткое описание проблемы	Дороги в сообществе «Зиёкор» в плачевном состоянии. Есть главные дороги, которые асфальтированы еще в 1985 году, а другие внутренние дороги сделали сами население сообщества своими усилиями положив ШПС. В МСГ 14 улиц 9 из них сами жители своими усилиями сделали каменные укладки. Остальные улицы грунтовые. Летом из-за пыли невозможно ходить по улицам, а зимой из-за грязи. Те, кто часто ходят по дорогам, работники, ученики очень часто сталкиваются с этими проблемами, которые часто приводят к заболеваниям как аллергия, воспалению дыхательных органов и др. Женщинам в таком положении очень тяжело, частые стирки могут измотать их, лишние затраты для семейного бюджета из-за покупок стиральных средств.
---------------------------	---

Фото		
Цель проекта	Капитальный ремонт дорог и улиц	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	8 млрд 500 млн сум	
Этапы реализации проекта	-разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц махалли <i>путем асфальтирования</i> общей протяженностью 8,5 км и шириной 4,5 м; -согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями; -проведение тендера по выбору подрядной организации; -капитальный ремонт – укладка асфальта; -сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1832
	Женщины (в том числе дети)	1794
	Всего:	3626
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог и улиц махалли «Зиёкор»
Вариант решения	Капитальный ремонт внутренних дорог и улиц путём асфальтирования протяженностью 8,5 км и шириной 4,5 м улиц: Хурзамон 0.576 км, Навруз 0.557 км, Ибн Сино 0.596 км, Навои 0.613 км, Хамдустлик 0.743 км, Кувонч 0.505 км, Хурватан 0.6 км, Манавият 0.364 км, Биродарлар 1, 2 - 0.661 км, Нурлизамон 0.557 км, Зебинисо 0.431 км, Зебинисо 1-тор 0.378 км, Зебинисо 2-тор 0.19 км, Зебинисо 3-тор 0.216 км, Зебинисо 4-берк 0.104 км, Х.Олимжон 0.33 км, Хурватан 1 тор 0.267 км, переулок1 - 0.198 км, переулок улиц Бобоюрт, Нурлизомон и Навруз - 0.2 км, переулок школы - 0.340 км, переулок улиц Навои, Ибн Сино, Нурлизамон, Х.Олимжон - 0.1 км.
Шаги	1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц махалли. 2. Согласование проектной документации с государственными и другими

	заинтересованными организациями и службами; 3. Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4. Капитальный ремонт – укладка асфальта. 5. Сдача объекта.
Ожидаемый результат	• Будут новые заасфальтированные внутренние дороги и улицы протяженностью 8,5 км. • Улучшатся условия передвижения жителей и транспортных средств. • Уменьшатся разные риски (травмы и ушибы и т. д.) у жителей, связанных с плохими дорогами в осенне-зимние периоды. • Намного улучшится здоровье жителей, снизятся заболевания, связанные с плохим воздухом.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Асфальтированные дороги предоставляют более плавную и комфортную поверхность для движения автомобилей, велосипедов и других средств передвижения. Жители села смогут без проблем перемещаться по селу и к окружающим населенным пунктам. – Обновленные дороги могут стать катализатором для развития других инфраструктурных проектов. Новые дороги могут привлечь инвестиции и помочь в развитии торговых центров, школ, больниц, спортивных объектов и других благ, что позволит улучшить качество жизни жителей села.	– Управление благоустройства Гурленского района;	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Зиёкор»; – Инициативная группа МСГ «Зиёкор»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,26 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
a) Экологическое воздействие:	☒			2 месяцев
b) Экономическое воздействие:	☒			
c) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ВЛЭП-0,4 КВ) ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 1,4 КМ И УСТАНОВКА 3-Х НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ КАЖДЫЙ МОЩНОСТЬЮ 250 КВА.

Краткое описание проблемы	Низкая мощность трансформаторов. Трансформаторы поставили в 1970 году, провода очень старые уже не выносят высокую фазу электрического тока. Столбы также старые, негодные. Трансформатор был рассчитан на определенное количество домов того времени, но с тех пор население выросло, поэтому увеличилось и количество домов,
----------------------------------	--

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

	которых тоже подсоединили на эти трансформаторы. Тем самым увеличилась нагрузка на трансформаторы, не хватает мощности. Частые перегорания бытовой техники.	
Фото		
Цель проекта	Обеспечение жителей махалли «Зиёкор» бесперебойной и надёжной электрической энергией	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	2 млрд 575 млн сум	
Этапы реализации проекта	- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке и замене трансформаторов; -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; - Проведение тендера по выбору подрядной организации; - Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 1,4 км, установка 3-х трансформаторов каждая мощностью 250 кВа; - Сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1832
	Женщины (в том числе дети)	1794
	Всего:	3626
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ		
Приоритетная проблема	Низкое напряжение тока, постоянные перепады из-за изношенности воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ), плохое состояние опорных столбов, большая нагрузка на трансформаторы и нехватка ТП.	
Вариант решения	Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 1,4 км по улицам: - <i>Навоий (0,5 км), Ибн Сино (0,5 км), Манавият (0,4 км)</i> . Установка 3-х новых трансформаторов мощностью 250 кВа на улицах: Навоий, Ибн Сино, Манавият	
Шаги	1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке и замене трансформаторов; 2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами;	

	3.Проведение тендера по выбору подрядной организации; 4.Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 1,4 км, установка 3-х трансформаторов каждая мощностью 250 кВа; 5. Сдача объекта;
Ожидаемый результат	– Установленные новые трансформаторы и кабели, служат бесперебойной электроэнергией жителям махалли; – Безопасный ЛЭП; – Возможности пользоваться бытовыми техниками.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получат жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственными за контроль устойчивости полученных результатов?
– Постоянное электроснабжение позволит жителям использовать электричество для освещения, нагрева, охлаждения, приготовления пищи и других бытовых нужд. – Наличие электроэнергии в сельской местности улучшит условия жизни жителей. Они смогут использовать электрические приборы и технологии, такие как светильники, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, пылесосы и стиральные машины, что повысит комфорт и эффективность их повседневной жизни. – Благодаря электричеству, сельские предприятия и фермеры смогут использовать электрические инструменты и оборудование для повышения производительности и эффективности. Это может привести к увеличению производства продукции и доходов. – Наличие электроэнергии позволит сельским школам и медицинским учреждениям быть более эффективными. – Электропередачи позволят сократить зависимость от традиционных источников энергии, таких как дрова или уголь. Это может привести к снижению загрязнения воздуха и улучшению окружающей среды.	– МСГ «Зиёкор»; – Хокимият Гурленского района; – Отделение Электросети.	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Зиёкор»; – Инициативная группа МСГ «Зиёкор»;
Годовые эксплуатационные расходы		0,16 млрд сум

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:			☒	3 месяц
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №3. БЕТОНИРОВАНИЕ 0,7 КМ АРЫКА (БЕЗ НАЗВАНИЯ) ПРОХОДЯЩЕГО ЧЕРЕЗ МАХАЛЛЮ

Краткое описание проблемы	Вот уже несколько лет жители сообщества не могут пользоваться поливной водой для орошения садов и огородов, так как некоторые арыки находятся ниже. На данный момент все поливают растения из скважин, где вода не качественная, с высокой засоленности, но жители не имеют другого выхода, и обязаны использовать эту воду.	
Фото		
Цель проекта	Улучшение оросительную систему для повышения сельскохозяйственного производства	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	675 млн сум	
Этапы реализации проекта	1.Разработка проектно-сметной документации на бетонирование канала. 2.Проведение тендера среди строительных компаний 3.Реализация проекта.	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1832
	Женщины (в том числе дети)	1794
	Всего:	3626
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Вариант решения	Бетонирование 0,7 км канала (арык, пересекающий махаллю, который забирает воду из канала Мангит и сбрасывает ее в канал Хызыр эли)
Шаги	– Организация и проведения тендера для определения подрядчика по укладке бетона в канал – Укладка бетона – Мониторинг инициативной группой

Ожидаемый результат	-Более 1000 семей будет иметь лучший доступ к поливной воде. -Более 1000 улучшат свои урожаи в сельском хозяйстве; -Повысится экономический рост местности.
----------------------------	---

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Доступ к надежному и регулярному источнику поливной воды помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур. – Это может привести к увеличению дохода дехканских хозяйственных хозяйств и улучшить пищевую безопасность региона. – Обеспечение спроса на сельскохозяйственные продукты может привести к росту рабочих мест и экономическому развитию.	– МСГ «Зиёкор»; – Хокимият Гурленского района; – Управление ирригации	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Зиёкор»; – Инициативная группа МСГ «Зиёкор»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,11 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			3 месяц
б) Экономическое воздействие:	☒			
с) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №4. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ №19

Краткое описание проблемы	В МСГ «Зиёкор» есть школа № 19, в которой обучаются дети семей, проживающих в сообществе. В школе обучаются 752 учеников (охват 624, 1,2% коэффициент). Дети ходят в школу по пыльным улицам, а в дождливые дни могут поскользнуться и упасть в грязь. В школе не хватает учебный классов, актового зала и спортзала, для проведения мероприятий и других занятий.		
Фото			
Цель проекта	Реконструкция общеобразовательной школы №19 на 624 места		

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	5 млрд 600 млн сум	
Этапы реализации проекта	1.Разработка проектно-сметной документации 2.Проведение тендера среди строительных компаний 3.Реализация проекта.	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1832
	Женщины (в том числе дети)	1794
	Всего:	3626
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	<i>Нехватка классных кабинетов, спортзала и актового зала в школе</i>
Вариант решения	Реконструкция общеобразовательной школы №19 на 624 места путем строительства дополнительного учебного блока на 120 мест на территории школы путем сноса старого здания столовой и нового строительства на его месте новой столовой и библиотеки
Шаги	– Организация и проведения тендера для определения подрядчика по строительству дополнительного здания школы. – Строительство дополнительного здания. – Мониторинг инициативной группой строительства школы.
Ожидаемый результат	- Возможность детям проведения разных праздничных и спортивных мероприятия в своей школе

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Это создаст дополнительное пространство для учебных классов, лекционных залов, библиотеки, лабораторий и других помещений, что позволит удовлетворить растущее число учащихся и обеспечить более комфортные условия обучения. – Расширение и улучшение физической инфраструктуры школы может помочь улучшить ее репутацию и привлечь больше учащихся и их родителей. Улучшенные условия обучения могут повысить уровень образования, что усилит доверие местного сообщества и родителей.	– МСГ «Зиёкор»; – Хокимият Гурленского района; – Управление районным отделом образования.	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Зиёкор»; – Инициативная группа МСГ «Зиёкор»;

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

– Это может создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию местного сообщества.		
Годовые эксплуатационные расходы	0,26 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			5 месяцев
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

Председатель МСГ: _____

Председатель
Инициативной группы: _____

3.3 МСГ «НАВБИР ЁП»

3.3.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ

На территории сообщества имеются 619 частных домохозяйств. Дома в основном однотипные, построенные самими жителями. Количество населения составляет 3482 человек (из них 1767 женщин), семей 952. Количество трудоспособного населения составляет 2183 человек, из них 284 человек работают в различных организациях, 192 женщин находятся по уходу за ребенком, 103 человек являются студентами, 317 человек являются трудовыми мигрантами, работающих за пределами страны, 516 человек - предприниматели, ремесленники и заняты другими видами самозанятости. Количество безработных составляет –46 человек.

3.3.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ)



Карта-2. Схема Генерального плана МСГ

3.3.3 ИНФРАСТРУКТУРА

В сообществе имеются 11 улиц, одна из них является центральной, внутренние улицы не имеют асфальтированного покрытия, поэтому в сезон дождя дороги становятся непроходимыми. В сухие погодные условия поднимается большой объем пыли, что в свою очередь создает большие трудности местному населению. Общая протяженность внутренних улиц составляет 11,90 км, из них 7,5 км нуждаются в восстановлении путем укладки асфальта, и щебеню дорог, тротуаров и пешеходных дорожек.

В сообществе имеются одна общеобразовательная школа № 32, которая построена в 2009 г. Охват школы 435, количество учеников на данный момент 528, коэффициент 1,2%. Обновление системы

отопления школы и отопительных котлов. Реконструкция здания общежития, нуждающегося в ремонте, которое стоит без использования, сделать учебным зданием на базе организации профессионального обучения. На территории школы необходимо построить площадку с квадратом 21х41 с искусственным покрытием.

В сообществе есть 1 государственный детский сад, и 2 частных детсадов. В МСГ 285 детей дошкольного возраста, но садики посещают 268 детей 94%.

В сообществе отсутствуют такие виды учебных заведений, как специализированные школы, лицеи, колледжи и ВУЗы. В МСГ имеются 3 моста. Все домохозяйства имеют доступ к электрификации. В сообществе имеются: 9 трансформаторов, из них 3 трансформатора требуют ремонта; 226 опор линии электропередач (ЛЭП), здесь есть и бетонные опоры и деревянные опоры, которые требуют ремонта. Уличное освещение отсутствует во всех 11 улицах. В связи с износом трансформаторов, электрической линии и опор, часто отключается подача электроэнергии. Во время осадков жители сообщества остаются без электричества. За счет увеличения количества семей, пользующихся услугами электричества, наблюдается проблема нехватки мощности трансформаторов, что является причиной слабого освещения и периодического отключения. Иногда происходят скачки напряжения, что приводит к перегоранию бытовых приборов, телевизоров, холодильников и другого электрического оборудования. Незапланированный ремонт и покупка бытовых приборов отрицательно сказывается на семейном бюджете.

Вот уже несколько лет жители сообщества не могут пользоваться поливной водой для орошения садов и огородов, так как некоторые арыки находятся ниже. И поэтому жителям приходится поливать огороды водой из скважин. В сообществе есть аптека и СВП.

3.3.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

В МСГ существует 9 торговых точек, 3 фермерских хозяйства, 2 кладбища. Основным видом экономики сообщества является аграрная деятельность. Хлопок, пшеница, рис, кукуруза составляет большую часть выращиваемой сельхозпродукции. Основной проблемой является нехватка поливной воды. Данное явление отрицательно сказывается на поливных работах в сельском хозяйстве. Поливать приходится со скважинной воды, из-за чего погибают растения.

3.3.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проблема, вызванная высыханием Аральского моря, влияет на все аспекты. Население из-за нехватки поливной воды используют подземные воды, которые плохо влияют не только на растения, но и на здоровье людей. Содержание соли в таких водах высокое, поэтому сады и огороды высыхают, невозможно получить хороший урожай и это плохо отражается в жизни населения. Такие воды используются для стирки и умывания. Из-за засоления почвы, после осадков вся земля становится белым, как будто посыпали соль по всей земле. И ходить после этого по этим дорогам очень трудно, потому что такая земля становится слякотью и очень скользкой. И ветры здесь очень сухие. Зимой очень холодно, а летом слишком жарко

3.3.6 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

№	Проблема	Пути решения	Примечание/Краткое описание проблемы (после визуальной верификации)	Источник финансирования	Год реализации	Голосование
1.	Плохое состояние внутренних дорог	Асфальтировать	Изношенное асфальтное покрытие проложенное 1963 годах	ИБР и ОПЕК	2024–2025	50
2.	Отсутствие водопровода	Провести водопроводные линии в тех улицах, где не проведены линии, и обеспечить питьевой водой те места, где уже есть водопровод	Водопроводная линия проведена в 2008 году. Но не во всех улицах, водопровод отсутствует в 6 улицах сообщества.	ИБР и ОПЕК	2024–2025	31
3.	Нехватка поливной воды	Бетонирование старого канала, для нормальной подачи поливной воды населению	Канал часто наполняется грунтом, и вода не идет в нужном количестве для населения, в некоторых местах вода выходит через края канала и идет по домам.	ИБР и ОПЕК	2024–2025	25
4.	Проблемы школы	Заменить отопительную систему школы, построить дополнительные классы и столовую для учащихся	Отопительная система в школе в очень плохом состоянии. Котлы топят углем, но эти котлы не назначены для угля. Поэтому нужно заменить котлы и трубы	ИБР и ОПЕК	2024–2025	13
5.	Низкая мощность трансформаторов и ЛЭП	Заменить трансформаторы с низкой мощностью на высоковольтные и замена старых опор на новые опоры или установить кабели	Старые опоры, кабели и нехватка мощности трансформаторов из-за увеличения население установленные 1970 годах	ИБР и ОПЕК	2024–2025	12
6.	Плохое состояние здания СВП	Реконструкция СВП	Капитальный ремонт сельского врачебного пункта	Другие источники финансирования	2024–2025	6
7.	Отсутствие коллекторов	Проектировать и строить коллекторно-дренажную систему	Для регулирования водного баланса почвы, и создания благоприятные условия для растений необходимо коллектор	Местный орган по Мелиоративным экспедициям	2024–2025	2
8.	Выделить дополнительную посевную землю	Проектировать и согласовать с местными органами о сдачи доп. Земель жителям махалли	Имеется необходимость жителей для создания дополнительной возможности по увеличению доходов	Местный органы по Кадастр. Земель	2024–2025	2

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

9.	Благоустройство улиц	Создать условия для отдыха взрослым населением, а детям спортплощадки	Жителям нигде отдыхать вне дома, отсутствуют масаллинские гузары или место, где можно было собраться вместе, а детям нет футбольной площадки	За счет местного бюджета или других источников финансирования	2024–2025	1
10.	Отсутствие тротуара	Создать тротуары вдоль основных дорог	В махалле нет имеется тротуар вдоль основных дорог	За счет местного бюджета или других источников финансирования (open budget)	2024–2025	2
11.	Отсутствие ночных освещений	Установить ночные освещения	Дороги и улицы махалли ночью очень темно, что является очень опасным ходить вечерами	За счет местного бюджета или других источников финансирования (open budget)	2024–2025	2
12.	Отсутствие спортивных площадок	Создать детям спортплощадки	Для детей нет футбольной площадки с газоном	За счет местного бюджета или других источников финансирования (open budget)	2024–2025	1
13.	Отсутствие газа	Улучшить систему отопление углем или др.	Домохозяйства не обеспечены природным газом, особенно остра проблема в зимний период, дома отапливаются углем, готовят на сжиженном газе	За счет местного бюджета или других источников финансирования	2024–2025	1

3.3.7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)

Проблема 1	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Асфальтировать – 6 км
Бенефициары	3482
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	6.000.000.000 сум

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Год реализации	2024-2025гг
Соответствие с ЦУР ООН	Развитие инфраструктуры, инновации (ЦУР-9)
Проблема 2	
Приоритетная проблема	Отсутствие водопровода в 6 улицах сообщества
Сфера	Экологическая
Пути решения	Провести водопроводные линии на тех улицах, где не проведены линии, и обеспечить подача питьевой воды потребителям по существующим водопроводам (6 улиц - 6 км)
Бенефициары	3482
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	1.800.000.000 сум
Год реализации	2024-2025гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Чистая вода и санитария (ЦУР-6)
Проблема 3	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Сфера	Экологическая
Пути решения	Бетонирование 1,5 км старого канала (с 1 трансформатором и 1 насосом), для эффективной подачи поливной воды населению
Бенефициары	3482
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	1.500.000.000 сум
Год реализации	2024-2025гг
Соответствие с ЦУР ООН	Борьба с изменением климата и его последствиями (ЦУР-13)
Проблема 4	
Приоритетная проблема	Плохое состояние здания школы №32.
Сфера	Экологическая, Экономическая, Социальная инфраструктура
Пути решения	Реконструкция школы №32 и переоборудование здания общежития на территории школы в инновационный центр
Бенефициары	3482
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	6 225.000.000 сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Качественное образование для всех (ЦУР-4)
Проблема 5	
Приоритетная проблема	Низкая мощность трансформаторов и аварийное состояние ЛЭП
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Реконструкции 3-х трансформаторов и 2,5 км кабельной линии (на улице Кумуш тола, А.Навоий, Феруз).

Бенефициары	3482
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	855.000.000
Год реализации	2024-2025гг
Соответствие с ЦУР ООН	Недорогостоящая и «чистая» энергия (ЦУР-7)

3.3.8 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№	Ф. И. О.	Должность в группе	Место работы	Телефон
1.	Собиров Каримбой	Председатель	Председатель МСГ	99894 314 22 63
2.	Бекметова Сабохат	Зам. председателя	Жен.совет МСГ	99899 264 70 37
3.	Ниятов Турсунбой	Член группы	Пенсионер	99894 316 28 12
4.	Бойманов Болтабой	Член группы	пенсионер	99899 503 26 52
5.	Норимов Азамат	Член группы	Времен.безработный	99893 466 04 81
6.	Бобожонов Уктам	Член группы	Директор 32 школы	99893 746 07 67
7.	Куролов Улугбек	Член группы	Времен.безработный	99893 203 44 46
8.	Хаитов Эгамберган	Член группы	Пенсионер	99894 403 43 95
9.	Жуманиёзова Феруза	Член группы	Пенсионер	99893 191 79 17
10.	Матмуратова Норгул	Член группы	Пенсионер	99893 269 63 10
11.	Урозметова Янгилжон	Член группы	Пенсионер	99894 121 17 63
12.	Хаитов Баходир	Член группы	Пенсионер	99894 311 19 39
13.	Ражабов Ботир	Член группы	Пенсионер	99893 489 95 29
14.	Сарибоев Азамат	Специалист	Благоустройство	99897 714 20 51
15.	Саидов Отаназар	Инженер	Рай Элсеть	99894 112 94 88
16.	Рахманов Зоҳиджон	Инженер	Водхоз	99899 133 69 04

3.3.9 СУБПРОЕКТЫ

СУБПРОЕКТ №1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И УЛИЦ МСГ «НАВБИР ЁП» ПУТЁМ АСФАЛЬТИРОВАНИЯ И УКЛАДКИ ЩЕБНЯ

Краткое описание проблемы	Дороги в сообществе «Навбир ёп» в плачевном состоянии. Есть главные дороги, которые асфальтированы еще в 1963 году, а другие внутренние дороги сделали сами население сообщества своими усилиями и то не асфальт, а ШПС. В МСГ 11 улиц 5 из них сами жители своими усилиями сделали каменные укладки. Остальные улицы грунтовые. Летом из-за пыли невозможно ходить по улицам, а зимой из-за грязи. Те, кто часто ходят по дорогам, работники, ученики очень часто сталкиваются с этими проблемами, которые часто приводят к заболеваниям как аллергия, воспалению дыхательных органов и др. Женщинам в таком положении очень тяжело, частые стирки могут измотать их, лишние затраты для семейного бюджета из-за покупок стиральных средств.
----------------------------------	--

Фото		
Цель проекта	Капитальный ремонт дорог и улиц	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	6 млрд сум	
Этапы реализации проекта	-разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц махалли <i>путем асфальтирования</i> общей протяженностью 6,0 км; -согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями; -проведение тендера по выбору подрядной организации; -капитальный ремонт – укладка асфальта; -сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1715
	Женщины (в том числе дети)	1767
	Всего:	3482
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог
Вариант решения	1. Капитальный ремонт дорог и улиц махалли путем асфальтирования и укладки щебня общей протяженностью 6,0 км и <i>шириной 4,5 м по улицам:</i> Кумуш тола – 1,3 км; Х.Олимжон – 1,2 км; А.Навои – 1,2 км; Туташтирвучи – 0,3 км; Тадбиркорлар – 1,0 км; Дустлик – 1,0 км
Шаги	1. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц махалли. 2. Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; 3. Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4. Капитальный ремонт – укладка асфальта. 5. Сдача объекта.
Ожидаемый результат	• Будут новые заасфальтированные внутренние дороги и улицы протяженностью 6,0 км. • Улучшатся условия передвижения жителей и транспортных средств. • Уменьшаться разные риски (травмы и ушибы и т. д.) у жителей, связанных с плохими дорогами в осенне-зимние периоды. • Намного улучшится здоровье жителей, снизятся заболевания связанные с плохим воздухом.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Асфальтированные дороги предоставляют более плавную и комфортную поверхность для движения автомобилей, велосипедов и других средств передвижения. – Жители села смогут без проблем перемещаться по селу и к окружающим населенным пунктам. – Обновленные дороги могут стать катализатором для развития других инфраструктурных проектов. – Новые дороги могут привлечь инвестиции и помочь в развитии торговых центров, школ, больниц, спортивных объектов и других благ, что позволит улучшить качество жизни жителей села.	– МСГ «Навбир ёп»; – Хокимият Гурленского района; – Отделение благоустройства района.	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Навбир ёп»; – Инициативная группа МСГ «Навбир ёп»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,39 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			2 месяцев
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №2. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ ЛИНИИ ПУТЁМ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ УЛИЧНОЙ СЕТИ С ДОМОВЫМ ПОДКЛЮЧЕНИЕМ.

Краткое описание проблемы	Вот уже несколько лет половина жителей сообщества не могут пользоваться водопроводной водой для питья. В то время как проводили водопроводные линии, эти 6 улиц остались без воды. Они пользуются скважинной водой для питья и стирки.
----------------------------------	--

Фото		
Цель проекта	Обеспечение качественной и безопасной водопроводной питьевой водой	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	1 млрд 800 млн сум	
Этапы реализации проекта	- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции водопроводной сети (прокладка новой водопроводной уличной сети с домовым подключением диаметром 110* и 32* мм); (* диаметры труб и длина уточняются на стадии проектирования исходя из технического задания) -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; - проведение тендера по выбору подрядной организации; - прокладка водопроводных уличных сетей с домовым подключением; - сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	857
	Женщины (в том числе дети)	884
	Всего:	1741
	% покрытия от всего населения	50%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Отсутствие качественной и безопасной водопроводной питьевой воды в половине части махалли.
Вариант решения	Реконструкция водопроводной линии путем прокладки новой водопроводной уличной сети с домовым подключением диаметром 110 и 32 мм (* диаметры труб и длина уточняются на стадии проектирования исходя из технического задания) Улицы для прокладки новых водопроводных уличных сетей: (Кумуш тола – 0,8 км; Ж.Румий – 1,0; Хизир эли – 1,0; Феруз – 1,0; К.Отаниёзов – 1,0; Фидокорлар – 1.2 км) всего 6,0 км
Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по реконструкции водопроводной сети (прокладка новой водопроводной уличной сети с домовым подключением диаметром 110 и 32 мм); (* диаметры труб и длина уточняются на стадии проектирования исходя из технического задания)

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

	2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; 3.Проведение тендера по выбору подрядной организации; 4.Прокладка водопроводных уличных сетей с домовым подключением; 5.Сдача объекта; 6.Мониторинг реализации проекта.
Ожидаемый результат	-Более 500 семей будет иметь лучший доступ к питьевой воде. -Более 500 облегчат свой труд, будут иметь дома водопровод; - Женщины будут пользоваться для приготовления еды чистой водой и для стирки качественной водой.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль устойчивости полученных результатов?
– Наличие питьевой воды обеспечит жителям сельской местности постоянный доступ к чистой и безопасной питьевой воде. Это будет способствовать поддержанию хорошего здоровья, гигиены и санитарной безопасности. – Предоставление питьевой воды через водопроводную систему может способствовать сокращению использования пластиковых бутылок и других емкостей для хранения воды. Это способствует снижению объема отходов и загрязнений окружающей среды. – Наличие питьевой воды может привлечь новые инвестиции и предприятия, которые требуют воду в процессе производства. Это может создать новые рабочие места и увеличить доходы в сельской местности.	– МСГ «Навбир ёп»; – Хокимият Гурленского района; – Управление водоканала	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Навбир ёп»; – Инициативная группа МСГ «Навбир ёп»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,09 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
a) Экологическое воздействие:	☒			1 месяц
b) Экономическое воздействие:	☒			
c) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №3. БЕТОНИРОВАНИЕ 1,5 КМ КАНАЛА (БЕЗ ГНАЗВАНИЯ) И УСТАНОВИТЬ НОВЫЙ
ТРАНСФОРМАТОР МОЩНОСТЬЮ 250 КВТ И 1 НАСОС МОЩНОСТЬЮ 0,5
КУБ.М/С

Краткое описание проблемы	Вот уже несколько лет жители сообщества не могут пользоваться поливной водой для орошения садов и огородов, так как некоторые арыки наполняются илом и не пропускают нужное количество воды. На данный момент все поливают растения из скважин, где вода не качественная, с высокой засоленностью, но жители не имеют другого выхода, и обязаны использовать эту воду.	
Фото		
Цель проекта	Улучшение оросительную систему для повышения сельскохозяйственного производства	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	1 500 000 000 сум	
Этапы реализации проекта	-Разработка проектно-сметной документации по <i>бетонированию 1,5 км канала (без названия) и установке нового трансформатора мощностью 250 квт и 1 насоса мощностью 0,5 куб.м/с;</i> -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; -Проведение тендера по выбору подрядной организации; -Бетонирование канала и установка насоса и ТП. -Сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1715
	Женщины (в том числе дети)	1767
	Всего:	3482
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Вариант решения	Бетонирование 1,5 км часть канала (переходящий с края махалли) с установкой 1 трансформатора и 1 насоса для подачи воды на орошаемые участки земли
Шаги	– Организация и проведения тендера для определения подрядчика по укладке бетона в канал – Укладка бетона на 1,5 км, установка 1-го трансформатора и 1-го насоса – Мониторинг инициативной группой укладки бетона на канале

Ожидаемый результат	-Более 900 семей будет иметь лучший доступ к поливной воде. -Более 900 улучшат свои урожаи в сельском хозяйстве; -Повысится экономический рост жителей.
----------------------------	---

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль устойчивости полученных результатов?
– Доступ к надежному и регулярному источнику поливной воды помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур. – Это может привести к увеличению дохода дехканских хозяйственных хозяйств и улучшить пищевую безопасность региона. – Обеспечение спроса на сельскохозяйственные продукты может привести к росту рабочих мест и экономическому развитию.	– МСГ «Навбир ёп»; – Хокимият Гурленского района; – Управление ирригации	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Навбир ёп»; – Инициативная группа МСГ «Навбир ёп»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,13 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
a) Экологическое воздействие:	☒			2 месяца
b) Экономическое воздействие:	☒			
c) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №4. ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 32

Краткое описание проблемы	Школа № 32, построена в 2009 году. Отопительная система школы очень плохая. Зимой дети из-за холодных помещений, часто пропускают уроки. Отопительная система перешла на уголь, но котлы, которые поставленные для природного газа, не могут оказать нужное тепло. Поэтому нужно сделать капитальный ремонт отопительной системы. Дополнительно в махалле нету учебных центров, где молодежь могли бы заниматься и созданы рабочие места. Поэтому старое здание общежития нужно преобразовать на инновационный центр по обучению и созданию рабочих мест, где инновационный центр поможет молодежи сообщества приобретать новые современные знания. Необходимо приспособить здание школьного общежития под инновационный центр.
----------------------------------	---

Фото		
Цель проекта	Создание центра занятости и обучение, а также улучшение условий обучения в школе №32	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	6 225 000 000 сум	
Этапы реализации проекта	1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию школы. 2. Проведение тендера среди строительных компаний 3. Реализация проекта.	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1715
	Женщины (в том числе дети)	1767
	Всего:	3482
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Плохое состояние отопительной системы в школе.
Вариант решения	Реконструкция школы №32: 1. Переоборудование здания общежития на территории школы в инновационный центр 2. Капитальный ремонт отопительной системы школы
Шаги	– Организация и проведения тендера для определения подрядчика по работе для улучшения состояния школы. – Замена отопительной системы – Мониторинг проекта.
Ожидаемый результат	- Более 500 детей будет иметь доступ к качественному обучению в теплых и уютных классах. - Родители могут чувствовать спокойствие по поводу своих детей. - улучшиться качества образования и посещаемость учеников на счет хороших условий и уют в школе.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственными за контроль устойчивости полученных результатов?
– Это создаст дополнительное пространство для учебных классов, лекционных залов, библиотеки, лабораторий и других помещений, что позволит удовлетворить растущее число учащихся и обеспечить более комфортные условия обучения. – Расширение и улучшение физической инфраструктуры школы может помочь улучшить ее репутацию и привлечь больше учащихся и их родителей. Улучшенные условия обучения могут повысить уровень образования, что усилит доверие местного сообщества и родителей. – Это может создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию местного сообщества.	– МСГ «Навбир ёп»; – Хокимият Гурленского района; – Районный отдел образования	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Навбир ёп»; – Инициативная группа МСГ «Навбир ёп»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,25 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			4 месяца
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №5. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (ВЛЭП-0,4 кВ) ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 2,5 КМ И УСТАНОВКА 3-Х НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ КАЖДЫЙ МОЩНОСТЬЮ 250 КВА, В МАХАЛЛЕ «НАВБИР ЁП»

Краткое описание проблемы	Низкая мощность трансформаторов. Трансформаторы поставили в 1980 году, провода очень старые уже не выносят высокую фазу электрического тока. Столбы также старые, негодные. Трансформатор был рассчитан на определенное количество домов того времени, но с тех пор население выросло, поэтому увеличилось и количество домов, которых тоже подсоединили на эти трансформаторы. Тем самым увеличилась нагрузка на трансформаторы. Частые перегорания бытовой техники.
----------------------------------	---

Фото		
Цель проекта	Обеспечение жителей махалли «Бустон» бесперебойной и надёжной электрической энергией	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	855.000.000 сум	
Этапы реализации проекта	- Разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке и замене трансформаторов; -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; - Проведение тендера по выбору подрядной организации; - Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 20,0 км (по всей махалле); - сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1715
	Женщины (в том числе дети)	1767
	Всего:	3482
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Низкое напряжение тока, постоянные перепады из-за изношенности воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ), плохое состояние опорных столбов, большая нагрузка на трансформаторы.
Вариант решения	Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 2,5 км по улицам: - К.Отаниёзов 0.8 км, Ж.Румий 0.8 км, Феруз 0,9 км. А также: Установка 3-х новых трансформаторов мощностью 250 кВа на улицах К.Отаниёзов, Ж.Румий, Феруз.

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Шаги	1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке и замене трансформаторов. 2. Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами. 3. Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4. Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 2,5 км и установка 3-х новых трансформаторов 5. Сдача объекта.
Ожидаемый результат	– Установленные новые трансформаторы и кабеля, служат бесперебойной электроэнергией жителям махалли; – Безопасный ЛЭП; – Возможности пользоваться бытовыми техниками.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получат жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Постоянное электроснабжение позволит жителям использовать электричество для освещения, нагрева, охлаждения, приготовления пищи и других бытовых нужд. – Наличие электроэнергии в сельской местности улучшит условия жизни жителей. Они смогут использовать электрические приборы и технологии, такие как светильники, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, пылесосы и стиральные машины, что повысит комфорт и эффективность их повседневной жизни. – Благодаря электричеству, сельские предприятия и фермеры смогут использовать электрические инструменты и оборудование для повышения производительности и эффективности. Это может привести к увеличению производства продукции и доходов. – Наличие электроэнергии позволит сельским школам и медицинским учреждениям быть более эффективными. – Электропередачи позволят сократить зависимость от традиционных источников энергии, таких как дрова или уголь. Это может привести к снижению загрязнения воздуха и улучшению окружающей среды.	– МСГ «Навбир ёп»; – Хокимият Гурленского района; – Отделение Электросети.	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Навбир ёп»; – Инициативная группа МСГ «Навбир ёп»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,13 млрд сум	

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
a) Экологическое воздействие:			☒	1 месяц
b) Экономическое воздействие:	☒			
c) Социальное воздействие:	☒			

Председатель МСГ: _____

Председатель
Инициативной группы: _____

3.4 МСГ «КАНГЛИ»

3.1.1 КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МСГ

На территории сообщества имеются 761 частных домохозяйств. Дома в основном однотипные, построенные самими жителями. Количество населения составляет 3643 человека (из них 1777 женщин), семей 1050. Количество трудоспособного населения составляет 2750 человек, из них 246 человек работают в различных организациях, 207 женщин находятся по уходу за ребенком, 68 человек являются студентами, 126 человек являются трудовыми мигрантами, работающих за пределами страны, 96 человек - предприниматели, ремесленники и заняты другими видами самозанятости. Количество безработных составляет –47 человек.

3.1.2 КАРТА МСГ (ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА МСГ)



Карта-2. Схема Генерального плана МСГ

3.4.3 ИНФРАСТРУКТУРА

В сообществе имеются 17 улиц, одна из них является центральной, внутренние улицы не имеют асфальтированного покрытия, поэтому в сезон дождя дороги становятся непроходимыми. В сухие погодные условия поднимается большой объем пыли, что в свою очередь создает большие трудности местному населению. Общая протяженность внутренних улиц составляет 13,64 км, из них 13,64 км нуждаются в восстановлении путем укладки асфальта, и щебеню дорог, тротуаров, пешеходных, а также велосипедных дорожек. Организовать тротуар с протяженностью на 0,9 км, для безопасного передвижения населения.

В сообществе имеются одна общеобразовательная школа №15, которая построена в 2007-2018гг. Охват школы 440, количество учеников на данный момент 570, коэффициент 1,3%. Школе нет

актового зала, столовой, и отопительная система не отвечает государственным стандартным нормам, нужно дополнительное здание школе на 200 учащихся. В сообществе есть государственный детский сад №13, есть 3 частных детсада. В МСГ 315 детей дошкольного возраста, но садики посещают 275 детей 87,3%. В сообществе отсутствуют такие виды учебных заведений, как специализированные школы, лицеи, колледжи и ВУЗы. В МСГ имеются 3 моста.

Все домохозяйства имеют доступ к электрификации. В сообществе имеются: 11 трансформаторов, из них 4 трансформатора требуют ремонта; 365 опор линии электропередач (ЛЭП), здесь есть и бетонные опоры и деревянные опоры, которые требуют ремонта. Уличное освещение отсутствует во всех 17 улицах. В связи с износом трансформаторов, электрической линии и опор, часто отключается подача электроэнергии. Во время осадков жители сообщества остаются без электричества. За счет увеличения количества семей, пользующихся услугами электричества, наблюдается проблема нехватки мощности трансформаторов, что является причиной слабого освещения и периодического отключения. Иногда происходят скачки напряжения, что приводит к перегоранию бытовых приборов, телевизоров, холодильников и другого электрического оборудования. Незапланированный ремонт и покупка бытовых приборов отрицательно сказывается на семейном бюджете.

Вот уже несколько лет жители сообщества не могут пользоваться поливной водой для орошения садов и огородов, так как некоторые арыки находятся ниже. И поэтому жителям приходится поливать огороды водой из скважин. В сообществе нет аптеки, но есть 1 СВП.

3.4.4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА

В МСГ существует 11 торговых точек, 10 фермерских хозяйства, 2 кладбища. Основным видом экономики сообщества является аграрная деятельность. Хлопок, пшеница, рис, кукуруза составляет большую часть выращиваемой сельхозпродукции. Основной проблемой является нехватка поливной воды. Данное явление отрицательно сказывается на поливных работах в сельском хозяйстве. Поливать приходится со скважинной воды, из-за чего погибают растения.

3.4.5 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Проблема, вызванная высыханием Аральского моря, влияет на все аспекты. Население из-за нехватки поливной воды используют подземные воды, которые плохо влияют не только на растения, но и на здоровье людей. Содержание соли в таких водах высокое, поэтому сады и огороды высыхают, невозможно получить хороший урожай и это плохо отражается в жизни населения. Такие воды используются и в стирке, и для умывания. Из-за засоления почвы, после осадков вся земля становится белым, как будто посыпали соль по всей земле. И ходить после этого по этим дорогам очень трудно, потому что такая земля становится слякотью и очень скользкой.

3.4.6 ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ

№	Проблема	Пути решения	Примечание/Краткое описание проблемы (после визуальной верификации)	Источник финансирования	Год реализации	Голосование
1.	Нехватка учебных кабинетов в школе	Заменить отопительную систему школы, построить дополнительные кабинеты, актовый зал и столовую для учащихся	В школе влажность очень высокая. В стенах плесень, зимой очень холодно, так как отопительная система не работает. Нужно заменить котлы на угольные котлы. Построить дополнительное здание на 120 учащихся, актовый зал и столовая для школы.	ИБР и ОПЕК	2024 – 2025	41

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

2.	Плохое состояние внутренних дорог	Асфальтировать – 3,2 км, щебень – 12км	Изношенное асфальтное покрытие, проложенное 1970годах и грунтовые дороги.	ИБР и ОПЕК	2024 – 2025	39
3.	Низкая мощность трансформаторов и ЛЭП	Заменить трансформаторы с низкой мощностью на высоковольтные и замена старых опор на новые опоры или установить кабели (4 трансформатора по 250квт, 8,9 км СИП кабелей)	Старые опоры, кабели и нехватка мощности трансформаторов из-за увеличения население установленные 1970 годах. И самодельные опоры, поставленные самими жителями.	ИБР и ОПЕК	2024 – 2025	19
4.	Нехватка поливной воды	Провести копательные работы канала на 10 км.	Канал часто наполняется грунтом, и вода не идет в нужном количестве для населения, в некоторых местах вода выходит через края канала и идет по домам.	ИБР и ОПЕК	2024 – 2025	12
5.	Плохое качество мобильной связи	Обращаться с претензией к оператору связи; необходимо установить усилитель;	Бывает проблемы с плохим приёмом сигнала в сельских местностях	Личные фин.	2024 – 2025	4
6.	Отсутствие рабочих мест	Создать местных частных предпринимательства	Безработным жителям не имеются возможность работать в местности	Местная власть	2024 – 2025	2
7.	Отсутствие мечети	Строить мечеть	Нет мечети, чтобы совершать молитву джума (коллективную пятничную молитву)	Местная власть	2024 – 2025	2
8.	Отсутствие ночных освещений	Проложить тротуар вдоль основной дороги с освещением. 0,9 км	Проложить тротуар вдоль основной улицы ведущая к школе № 15, чтобы детям было легко, безопасно и удобно. Пока дети идут в школу по обочине дороги, родители будут волноваться. Передвижение по обочине очень опасно и пешеходы мешают передвижению автомобилей.	ИБР	2024 – 2025	1

3.4.7 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОБЛЕМ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (ЗА СЧЁТ ИБР И ОПЕК)

Проблема 1	
Приоритетная проблема	Плохое состояние школьной отопительной системы, нехватка классных кабинетов, актового зала и столовой для учащихся.
Сфера	Экологическая, Экономическая, Социальная инфраструктура
Пути решения	Реконструкция общеобразовательной школы №15 на 440 мест (капитальный ремонт корпуса на 320 мест, строительство дополнительного корпуса на 120 мест и столовой)

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Бенефициары	3643
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	6.600.000.000 сум
Год реализации	2024-2025гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Качественное образование для всех (ЦУР-4)
Проблема 2	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Асфальтировать – 3,5 км, щебень – 8,5 км
Бенефициары	3643
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	6.580.000.000 сум
Год реализации	2024-2025гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Развитие инфраструктуры, инновации (ЦУР-9)
Проблема 3	
Приоритетная проблема	Низкая мощность трансформаторов и аварийное состояние ЛЭП
Сфера	Социальная инфраструктура
Пути решения	Заменить трансформаторы с низкой мощностью на высоковольтные и замена старых опор на новые опоры, установить кабели (4 трансформатора по 250квт, 12 км СИП кабелей)
Бенефициары	3643
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	2.095.000.000
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Недорогостоящая и «чистая» энергия (ЦУР-7)
Проблема 4	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Сфера	Экологическая
Пути решения	Провести копательные работы канала на 1 км, установка 1 ТП и 1 насос
Бенефициары	3643
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	1.400.000.000 сум
Год реализации	2024–2025 гг.
Соответствие с ЦУР ООН	Борьба с изменением климата и его последствиями (ЦУР-13)
Проблема 5	
Приоритетная проблема	Отсутствие тротуара и ночного освещения на главной улице
Сфера	Социальная инфраструктура

Пути решения	Проложить тротуар вдоль основной дороги с освещением. 0,9 км
Бенефициары	3643
Источник финансирования	ИБР и ОПЕК
Сумма проекта	800.000.000
Год реализации	2024-2025гг
Соответствие с ЦУР ООН	Устойчивые города и сообщества (ЦУР-11)

3.4.8 СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ

№	Ф. И. О.	Должность в группе	Место работы	Телефон
1.	Бабажанов Бахром	Председатель	Председатель МСГ	99894 116 60 26
2.	Шукуруллаева Саломат	Зам. председателя	Женсовет МСГ	99894 231 14 39
3.	Ахмедов Мадрим	Член группы	Пенсионер	99899 506 58 70
4.	Тулибоев Нориммат	Член группы	пенсионер	99893 757 66 24
5.	Мадаминов Икром	Член группы	Сезонный работник	99893 159 75 03
6.	Урозбоев Давлатбой	Член группы	Пенсионер	99893 752 98 62
7.	Собиров Санъат	Член группы	Оператор водоканала	99899 587 05 04
8.	Урозметова Сайёра	Член группы	Преподаватель	99894 234 75 28
9.	Шукуруллаева Зухра	Член группы	Преподаватель	99894 233 31 72
10.	Бозорбоев Дустмат	Член группы	Сезонный работник	99893 753 92 70
11.	Йулдошев Эргаш	Член группы	Актив сообщества	99894 235 06 78
12.	Бобожонов Фозил	Член группы	Преподаватель	99894 597 87 00
13.	Сарибоев Азамат	Специалист	Благоустройство	99897 714 20 51
14.	Саидов Отаназар	Инженер	Рай Элсеть	99894 112 94 88
15.	Маткаримов Равшанбек	Зам.главврач	Райздрав	99893 752 07 00
16.	Рахманов Зоҳиджон	Инженер	Водхоз	99899 133 69 04

3.4.9 СУБПРОЕКТЫ

СУБПРОЕКТ №1. РЕКОНСТРУКЦИЯ ШКОЛЫ №15 В МСГ «КАНГЛИ» (КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ НА 320 МЕСТ, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО БЛОКА НА 120 МЕСТ И СТОЛОВОЙ)

Краткое описание проблемы	В школе влажность очень высокая. В стенах плесень, зимой очень холодно, так как отопительная система не работает. Нужно заменить котлы, на котлы для угля. Построить дополнительное здание на 120 учащихся, актовый зал и столовая	
Фото		
Цель проекта	Реконструкция общеобразовательной школы №15	

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	6 600 000 000 сум	
Этапы реализации проекта	-Разработка проектно-сметной документации по реконструкции общеобразовательной школы №15 на 440 мест; -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; - проведение тендера по выбору подрядной организации; - строительные и ремонтные работы по реконструкции - сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1866
	Женщины (в том числе дети)	1777
	Всего:	3643
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Плохое состояние школьной отопительной системы, нехватка классных кабинетов, актового зала и столовой для учащихся.
Вариант решения	Реконструкция общеобразовательной школы №15 на 440 мест путем капитального ремонта корпуса на 320 мест, строительство дополнительного корпуса на 120 мест и столовой)
Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по реконструкции общеобразовательной школы №15 на 440 мест (капитальный ремонт корпуса на 320 мест, строительство дополнительного корпуса на 120 мест и столовой) 2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; 3.Проведение тендера по выбору подрядной организации; 4.Строительные и ремонтные работы по реконструкции – 5.Сдача объекта;
Ожидаемый результат	– Отобрана строительная компания – Разработано проектно-сметная документация – Капитальный ремонт выполнен – Проведен мониторинг

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Это создаст дополнительное пространство для учебных классов, лекционных залов, библиотеки, лабораторий и других помещений, что позволит удовлетворить растущее число учащихся и обеспечить более комфортные условия обучения. – Расширение и улучшение физической инфраструктуры школы может помочь улучшить ее репутацию и привлечь больше учащихся и их	– Отделение народного образования Гурленского района	– Инициативная группа – МСГ «Кангли» – Руководство школы

родителей. Улучшенные условия обучения могут повысить уровень образования, что усилит доверие местного сообщества и родителей. – Это может создать новые рабочие места и способствовать экономическому развитию местного сообщества.		
Годовые эксплуатационные расходы	0,36 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
a) Экологическое воздействие:			☒	3 месяцев
b) Экономическое воздействие:			☒	
c) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И УЛИЦ МСГ «КАНГЛИ» ПУТЁМ АСФАЛЬТИРОВАНИЯ И УКЛАДКИ ЩЕБНЯ

Краткое описание проблемы	Дороги в сообществе «Кангли» в плачевном состоянии. Есть главные дороги, которые асфальтированы еще в 1970 году, а другие внутренние дороги сделали сами население сообщества своими усилиями и то не асфальт, а ЦПС. В МСГ 17 улиц многие из них сами жители своими усилиями сделали каменные укладки. Остальные улицы грунтовые, есть улицы со старым асфальтом. Летом из-за пыли невозможно ходить по улицам, а зимой из-за грязи. Те, кто часто ходят по дорогам, работники, ученики очень часто сталкиваются с этими проблемами, которые часто приводят к заболеваниям как аллергия, воспалению дыхательных органов и др. Женщинам в таком положении очень тяжело, частые стирки могут измотать их, лишние затраты для семейного бюджета из-за покупок стиральных средств.		
Фото			
Цель проекта	Капитальный ремонт дорог и улиц		

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	6. 580. 000.000	
Этапы реализации проекта	- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц махалли путем асфальтирования и укладки щебня общей протяженностью 12,0 км; -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями; - проведение тендера по выбору подрядной организации; - капитальный ремонт – укладка асфальта и щебня; -сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1866
	Женщины (в том числе дети)	1777
	Всего:	3643
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Плохое состояние внутренних дорог и улиц
Вариант решения	- Капитальный ремонт внутренних дорог и улиц путём асфальтирования протяженностью 3,5 км улицы: Нафосат – 0,9 км; Широкий – 0,9 км; Я.Ният- 1,3 км; Зафаробод – 0,4 км шириной 4,5 м - путем укладки щебня на 8,5 км и шириной 4,5 м по улицам: Файзли олам 0,97 км, Олам 0,96 км, Увайсий 0,32 км, Забардаст 0,32 км, Гулчарбог 1,23 км, Олам-1 0,18 км, Олам-2 0,18 км, переулок улиц Гулчарбог и Широкий 0,22 км, Оби хаёт-1, 0,22 км, Оби хаёт-2, 0,33 км, Оби хаёт-3, 0,09 км, Оби хаёт-4, 0,39 км, Шерозий 0,46 км, Саломатлик 0,49 км, Янги ният тор 0,13 км, Юкори кангли 1,03 км, переулок улиц Широкий и Нафосат 0,12 км, переулок улиц Яхши ният и Нафосат 0,13 км, переулок улиц Яхши ният и Саломатлик 0,12 км, переулок улиц Нафосат и Яхши ният 0,43 км, переулок улиц Широкий и Нафосат 0,09 км, Файзли олам-1 - 0,04 км, Файзли олам-2 - 0,04 км, Файзли олам-3-0,04 км
Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту дорог и улиц. 2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; 3.Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4.Капитальный ремонт – укладка асфальта и щебня. 5.Сдача объекта.
Ожидаемый результат	• Будут заасфальтированы внутренние дороги и улиц протяженностью 3,5 км и шириной 4,5 м. • Будет проложен щебень на 8,5 км улиц шириной 4,5 м. • Улучшатся условия передвижения жителей и транспортных средств. • Уменьшатся разные риски (травмы и ушибы и т. д.) у жителей, связанных с плохими дорогами в осенне-зимние периоды. • Намного улучшится здоровье жителей, снизятся заболевания связанные с плохим воздухом.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Асфальтированные дороги предоставляют более плавную и комфортную поверхность для движения автомобилей, велосипедов и других средств передвижения. Жители села смогут без проблем перемещаться по селу и к окружающим населенным пунктам. – Обновленные дороги могут стать катализатором для развития других инфраструктурных проектов. Новые дороги могут привлечь инвестиции и помочь в развитии торговых центров, школ, больниц, спортивных объектов и других благ, что позволит улучшить качество жизни жителей села.	– МСГ «Кангли»; – Хокимият Гурленского района; – Отделение благоустройства района.	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Кангли»; – Инициативная группа МСГ «Кангли»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,22 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
a) Экологическое воздействие:	☒			1,5 месяцев
b) Экономическое воздействие:	☒			
c) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В МАХАЛЛЕ «КАНГЛИ» (ВЛЭП-0,4 КВ) ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 12 КМ И УСТАНОВКА 4-Х НОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ КАЖДЫЙ МОЩНОСТЬЮ 250 КВА

Краткое описание проблемы	Низкая мощность трансформаторов. Трансформаторы поставили в 1980 году, провода очень старые уже не выносят высокую фазу электрического тока. Столбы также старые, негодные. Трансформатор был рассчитан на определенное количество домов того времени, но с тех пор население выросло, поэтому увеличилось и количество домов, которых тоже подсоединили на эти трансформаторы. Тем самым увеличилась нагрузка на трансформаторы. Частые перегорания бытовой техники.
----------------------------------	---

Фото		
Цель проекта	Обеспечение бесперебойной и надёжной электрической энергией	
Год реализации	2024–2025 гг.	
Бюджет проекта	2. 095.000.000 сум	
Этапы реализации проекта	-Разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке и замене трансформаторов; -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; -Проведение тендера по выбору подрядной организации; -Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 12,0 км, установка 4-х новых трансформаторов каждая мощностью 250 кВа. -Сдача объекта;	
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1866
	Женщины (в том числе дети)	1777
	Всего:	3643
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Низкая мощность трансформаторов и аварийное состояние ЛЭП
Вариант решения	Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяжённостью 12,0 км по улицам: Нафосат – 0,9 км; Широқ – 0,9 км; Я.Ният – 1,3 км; Зафаробод – 0,4 км. Нафосат 0,63 км, Широқ 0,93 км, Яхшиният 1 - 0,77 км, Яхшиният 2 - 0,23 км, Яхшиният 3 - 0,19 км, , Зафаробод 0,27 км, Файзиолам 0,92 км, Олам 1 - 0,91 км, Увайсий 0,3 км, Забардас 0,32 км, Гулчарбоғ 1,22 км, Обихаёт 1 - 0,22 км, М.Шерозий - 0,43 км, Саломатлик - 0,47 км, Яхшиният тор куча - 0,12 км, Юкори кангли - 0,57 км. Установка 4-х новых трансформаторов (250 кВа) на улице Олам, Нафосат, Увайсий, Юкори кангли.

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Шаги	1.Разработка проектно-сметной документации по реконструкции воздушной линии электропередачи (ВЛЭП-0,4 кВ) и опор, установке трансформаторов. 2.Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами. 3.Проведение тендера по выбору подрядной организации. 4.Реконструкция воздушных линий электропередач (ВЛЭП-0,4 кВ) протяженностью 12,0 км и установка 4-х новых трансформаторов каждая мощностью 250 кВа. 5.Сдача объекта
Ожидаемый результат	– Установленные новые трансформаторы и кабеля, служат бесперебойной электроэнергией жителям махалли; – Безопасный ЛЭП; – Возможности пользоваться бытовыми техниками.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Постоянное электроснабжение позволит жителям использовать электричество для освещения, нагрева, охлаждения, приготовления пищи и других бытовых нужд. – Наличие электроэнергии в сельской местности улучшит условия жизни жителей. Они смогут использовать электрические приборы и технологии, такие как светильники, телевизоры, компьютеры, мобильные телефоны, пылесосы и стиральные машины, что повысит комфорт и эффективность их повседневной жизни. – Благодаря электричеству, сельские предприятия и фермеры смогут использовать электрические инструменты и оборудование для повышения производительности и эффективности. Это может привести к увеличению производства продукции и доходов. – Наличие электроэнергии позволит сельским школам и медицинским учреждениям быть более эффективными. – Электропередачи позволят сократить зависимость от традиционных источников энергии, таких как дрова или уголь. Это может привести к снижению загрязнения воздуха и улучшению окружающей среды.	– МСГ «Кангли»; – Хокимият Гурленского района; – Отделение Электросети.	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Кангли»; – Инициативная группа МСГ «Кангли»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,14 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:			☒	1 месяц
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №4. БЕТОНИРОВАНИЕ ОРОСИТЕЛЬНОГО КАНАЛА (АРЫКА) ПЕРЕД УЛИЦЕЙ САЛОМАТЛИК

Краткое описание проблемы	Вот уже несколько лет жители сообщества не могут полноценно пользоваться поливной водой для полива приусадебных участков и дехканских хозяйств, так как некоторые арыки со временем наполняются илом и не пропускают нужное количество воды. Из-за этого большинство домохозяйств в сообществе используют, воду из скважин (грунтовую воду). Опять же в большинстве случаев вода из скважин не соответствует нормам (высокое засоленность и жесткость воды), но жители, не имея другого выхода используют эту воду.
Фото	
Цель проекта	Улучшение оросительную систему для повышения сельскохозяйственного производства
Год реализации	2024–2025 гг.
Бюджет проекта	1 400 000 000 сум
Этапы реализации проекта	-разработка проектно-сметной документации по бетонированию 1,0 км канала по улице Саломатлик и установке нового трансформатора мощностью 250 квт и 1 насоса мощностью 0,5 куб. м/с -согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; -проведение тендера по выбору подрядной организации; -бетонирование канала и установка насоса и ТП. -сдача объекта;

**КЛАСТЕРНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ СООБЩЕСТВ | ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГУРЛЕНСКИЙ РАЙОН,
МСГ «ДЕХКОН», МСГ «ЗИЁКОР», МСГ «НАВБИР ЁП», МСГ «КАНГЛИ»**

Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1866
	Женщины (в том числе дети)	1777
	Всего:	3643
	% покрытия от всего населения	100%

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Нехватка поливной воды
Вариант решения	Бетонирование 1,0 км канала по улице Саломатлик и установить новый трансформатор мощностью 250 квт и 1 насос мощностью 0,5 куб. м/с
Шаги	-Разработка проектно-сметной документации по бетонированию 1,0 км канала по улице Саломатлик и установке нового трансформатора мощностью 250 квт и 1 насоса мощностью 0,5 куб. м/с -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями и службами; -Проведение тендера по выбору подрядной организации; -Бетонирование канала и установка насоса и ТП. -Сдача объекта;
Ожидаемый результат	-Более 1000 семей будет иметь лучший доступ к поливной воде. -Более 1000 улучшат свои урожаи в сельском хозяйстве; -Повысится экономический рост жителей.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получают жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Доступ к надежному и регулярному источнику поливной воды помогает повысить урожайность сельскохозяйственных культур. – Это может привести к увеличению дохода дехканских хозяйственных хозяйств и улучшить пищевую безопасность региона. – Обеспечение спроса на сельскохозяйственные продукты может привести к росту рабочих мест и экономическому развитию.	– МСГ «Кангли»; – Хокимият Гурленского района; – Управление ирригации	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Кангли»; – Инициативная группа МСГ «Кангли»;
Годовые эксплуатационные расходы	0,15 млрд сум	

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
а) Экологическое воздействие:	☒			2 месяца
б) Экономическое воздействие:	☒			
в) Социальное воздействие:	☒			

СУБПРОЕКТ №5. ПРОКЛАДКА ТРОТУАРА 0,9 КМ И ШИРИНОЙ 1,5 М* И НОЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ВДОЛЬ УЛИЦ МАХАЛЛИ

Краткое описание проблемы	Тротуаров нет, поэтому детям приходится ходить по обочине дорог, подставляя свою жизнь в опасность, и мешая автомобилям, улицы также без освещения. По вечерам на улице невозможно ходить, так как дороги пыльные, а обочина вообще только из грунта. Передвижение очень неудобное и опасное.		
Фото			
Цель проекта	Улучшения условий пешеходного движения		
Год реализации	2024–2025 гг.		
Бюджет проекта	800. 000.000		
Этапы реализации проекта	-Разработка проектно-сметной документации по строительству тротуара шириной 1,5 м* и протяженностью 0,9 км, с ночным освещением вдоль улицы Кангли шох куча (*окончательная ширина тротуара уточняется исходя из профиля улиц на стадии проектировании) -Согласование проектной документации с государственными и другими заинтересованными организациями; -Проведение тендера по выбору подрядной организации; -Строительство тротуара и ночного освещения; -Сдача объекта;		
Бенефициары проекта	Мужчины (в том числе дети)	1866	
	Женщины (в том числе дети)	1777	
	Всего:	3643	
	% покрытия от всего населения	100%	

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ И НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ	
Приоритетная проблема	Отсутствие тротуара вдоль центральной улицы «Кангли шох»
Вариант решения	Укладка тротуара (шириной 1,5 м) с ночным освещением 0,9 км на улице «Кангли шох»
Шаги	– Организация и проведение тендера; – Разработка проектно-сметной документации и утверждение по капитальному ремонту тротуаров; – Укладка тротуара в МСГ;
Ожидаемый результат	- Тротуар с ночным освещением обеспечить безопасное передвижения в разные время суток; - В разы уменьшиться ДТП; - Понизиться уровень пыли.

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА		
Какую выгоду получат жители по завершении проекта?	Кто будет балансодержателем объекта после завершения проекта?	Кто является ответственным за контроль и устойчивость полученных результатов?
– Жители махалли будут обеспечены безопасными условиями передвижения. – В разы уменьшиться ДТП.	– МСГ «Кангли»; – Хокимият Гурленского района; – Отделение благоустройства района.	– Хокимият Гурленского района; – МСГ «Кангли»; – Инициативная группа МСГ «Кангли»;
Годовые эксплуатационные расходы		0,07 млрд сум

Воздействие проекта	Положительное	Отрицательное	Нейтральное	Продолжительность проекта
a) Экологическое воздействие:	☒			1,5 месяцев
b) Экономическое воздействие:	☒			
c) Социальное воздействие:	☒			

Председатель МСГ: _____

Председатель
Инициативной группы: _____